



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) за месец юни 2026г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:

През месеца са извършени общо 454 броя проверки, от които 216 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 124 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 43 проверки по подадени сигнали и жалби, като 21 от тях са получени на „Зелен телефон“ и са дадени 7 броя предписания с констативен протокол и едно предписание с писмо от Директора на БД ИБР.

В резултат на извършените 216 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 22 броя предписания.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 14 броя предписания.

В резултат на извършените контролни проверки е дадено едно предписание с констативен протокол и три предписания с писмо от директора на БД ИБР.

През месец юни са съставени 11 броя АУАН и са издадени 26 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби/имуществени санкции е 7720,51 евро. Постъпилите суми от наказателни постановления са 6 512,00 евро.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец юни 2026г. са 190 841,00 евро.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

- Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 183 бр.
- Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 6 бр.
- Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 216 бр.
- Сигнали и жалби: 43 бр.
- Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 15 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадени предписания на Община Хисаря, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че дадените предписания са изпълнени и са съставени констативни протоколи.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „ШЕЛ България“ ЕАД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Виденица - 2004“ ЕООД, относно отстраняване от речното легло на река Боринска, покрай левия бряг, в участък на около 2 м от преди утаителя на Бетонов възел, в землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, на изсипаните и депонирани мокър остатъчен бетон и чакъл, с дължина окол 2м, ширина около 0,5м и височина около 1м, с обем около 1м³. Констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с осигуряване на проводимост на р. Тунджа при ПС Ханово в землището на с. Ханово. Констатирано е, че почистването на участъка е извършено от собственика на съоръженията „НЕК“ ЕАД предприятие „Язовири и каскади“, проводимостта на р. Тунджа при ПС Ханово е осигурена, като са премахнати сухите дървета, клони и пластмасови отпадъци.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание с писмо от Директора на БД ИБР на ректора на Тракийски университет – Стара Загора, относно демонтиране на помпеното оборудване на тръбен кладенец /ТК/. Констатирано е, че даденото предписание е изпълнено.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „ОМВ България“ ООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка. Констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „ВиК“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „АНДИ-Л“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка. Констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.

- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадени предписания на „Рефан България“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че дадените предписания са изпълнени и са съставени констативни протоколи.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Напоителни системи“ ЕАД, относно осигуряване на проводимостта на речното легло в 500м участък след бент „Полатово“. Констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу

- В БД ИБР е постъпил сигнал с вх. № КД-03-250/22.06.2026г. чрез Областен управител на Област Смолян до РИОСВ-Смолян и БД ИБР, от жители на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, относно това, че в река Боринска в района на бетонов възел, собственост на „Виденица - 2004“ ЕООД, в землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, се забелязва замърсяване на реката с бетон и утайка от бетон, откъдето може да се направи извода за нелегализирано заустване на отпадъчни води от бетоновия възел в реката. Твърди се, че бетоновозите се мият до реката и това също води до нейното замърсяване.

Във връзка с горното на 25.06.2026г. от експерти на БД ИБР, РИОСВ-Смолян и РЛ-Смолян, в присъствието на представител на „Виденица -2004“ ЕООД, е извършена съвместна проверка на място. При извършения оглед е установено, че от обект „Бетонов възел“, находящ се в ПИ с идентификатор 05462.62.12 по КККР на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, собственост на „ВИДЕНИЦА–2004” ЕООД, не се ползва воден обект за заустване на непречистени производствени отпадъчни води след утаител в река Боринска, поречие на река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 05462.55.11 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, общинска публична собственост, с точката на заустване, попадаща в повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 – „Река Вьча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка”, в землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Утаителят е почистен. Бетоновозите не се мият до реката в момента на проверката.

Има издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №33120025/23.06.2009г., последно продължено с Решение №РР-6063/26.02.2025г. от Директора на БД ИБР, с краен срок на действие на разрешително 23.06.2028г.

При направения обход на река Боринска в района на бетонов възел, собственост на „Виденица -2004“ ЕООД, в участък, намиращ се по река Боринска, преди и след Бетонов възел, собственост на „Виденица - 2004“ ЕООД, в землището на с.Борино е установено следното:

- участък от река Боринска, преди Бетонов възел, собственост на „Виденица - 2004“ ЕООД, в землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян - водата няма промяна в цвета и мириза;
- участък от река Боринска при заустване на отпадъчни води от Бетонов възел, собственост на „Виденица - 2004“ ЕООД, в землището на с. Борино - водата няма промяна в цвета, без миризма. Няма утайка по дъното на реката;

- участък от река Боринска след заустване на отпадъчни води от Бетонов възел, собственост на „Виденица - 2004“ ЕООД, в землището на с. Борино - водата няма промяна в цвета, без миризма. Няма утайка по дъното на реката;

При проверката не са взети проби от повърхностни води от р. Боринска от РЛ - Смолян, поради това, че водата няма промяна в цвета, и е без миризма. Няма утайка по дъното на реката и видимо няма замърсяване.

Обект „Бетонов възел“, находящ се в ПИ с идентификатор 05462.62.12 по КККР на с. Борино, собственост на „Виденица - 2004“ ЕООД не водовзема вода за промишлено водоснабдяване от река Читак дере, в землището на с. Борино, посредством речно водохващане. С Решение №РР-3710/03.12.2019г. е прекратено действието на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31130026/24.09.2008г. от Директора на БД ИБР. За промишлено водоснабдяване на този бетонов възел се водовзема посредством отклонение от водопровода на „ВиК“ ЕООД на около 20 м от обекта с РЕ тръби Ф63. Прекъснато е водоснабдяването от река Читак дере. Представен е договор между „ВиК“ ЕООД и „Виденица - 2004“ ЕООД за водовземане на вода за питейно-битово водоснабдяване и технологични нужди. В момента на проверката е констатирано, че в речното легло на река Боринска, покрай левия бряг, в участък намиращ се на около 2 м преди утаителя на Бетонов възел, собственост на „Виденица -2004“ ЕООД, в землището на с. Борино има изсипани и депонирани втвърден остатъчен бетон и чакъл, с дължина около 2 м, ширина около 0,5 м и височина около 1 м, с обем около 1 м³ от „Виденица - 2004“ ЕООД, като не е изяснено кога е извършено деянието. По време на проверката е съставен констативен протокол на БД ИБР и дадено предписание на „Виденица - 2004“ ЕООД, в срок до 28.06.2026г. да отстрани от речното легло на река Боринска, покрай левия бряг, в участък намиращ се на около 2 м преди утаителя на Бетонов възел, собственост на „Виденица -2004“ ЕООД, в землището на с. Борино, изсипаните и депонирани мокър остатъчен бетон и чакъл, с дължина около 2 м, ширина около 0,5 м и височина около 1 м, с обем около 1 м³ от „Виденица - 2004“ ЕООД, след което да се уведоми писмено Директора на БД ИБР за изпълнение на предписанието. След изтичане на срока за изпълнение на предписанието е извършена последваща проверка на място, като е установено, че даденото предписание е изпълнено.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-217/02.06.2026г. (с рег. №СЗТ-99/02.06.2026г.), относно изтичането на отпадъчни води в река Триградска от еко тоалетна на конната база Аркан, в землището на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян. Съгласно чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) кметът на общината контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води. Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите ползването на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води следва да се осъществява при наличие на издадено разрешително от Директора на БД ИБР по надлежния ред. Във връзка с горното постъпилия сигнал е изпратен до Община Девин по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №РД-10-149/02.06.2026г. на 09.06.2026г. и 10.06.2026г. са извършени проверки на място от експерти на БД ИБР, при които е установено следното:

- За МВЕЦ „Устово“ участък от река Черна и река Бяла



При извършена проверка на 10.06.2026г. е установено, че МВЕЦ „Устово“ водовзема за производство на електроенергия от р. Черна посредством речно водохващане, намиращо се срещу стадион „Септември“, в землището на кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, от което водите по закрит бетонов канал и стоманобетонери тръби, с дължина около 3340 м се довеждат до водоем - дневен изравнител и от река Бяла посредством речно водохващане в землището на кв. Устово, гр. Смолян, от което водите по закрит бетонов канал и стоманобетонери тръби, с дължина около 3300 м се довеждат до същия водоем - дневен изравнител. Водоемът е стоманобетонери, намиращ се в м. Пазлак, кв. Устово, гр. Смолян. След водоема водите се отклоняват към машинната зала в сградата на МВЕЦ „Устово“. Водовземането се осъществява съгласно издадено разрешително №1511/21.03.2003г., продължено с Решение №441/30.10.2008г., продължено с Решение №РР-3575/28.06.2019г. (нов №31140117/28.06.2019г.), с краен срок на действие на разрешителното 21.03.2026г. В БД ИБР е подадено заявление с вх. №РР-04-4/30.01.2026г. за продължаване на срока на действие на разрешителното. В т. 1.2 в раздел 1. „Условия на водовземането“ в горесцитираното разрешително е поставено условие и задължение: „Да се осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 0,090 м³/сек. за река Бяла и 0,140 м³/сек за река Черна, необходим за поддържане на екосистемите в реките и миграцията на водните организми“. С писмо с вх. №КД-05-1536/09.05.2022г. в БД ИБР е получено уведомление от „НЕК“ ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, че са монтирани рейки за измерване на екологичния отток след водовземанията на река Черна и река Бяла. Към момента на проверката „НЕК“ ЕАД е осигурило технически условия за измерване на екологичния отток след двете точки на водовземане и съответствието му с размера на минимално допустимия отток, като са монтирани рейки.

През рибния проход на река Черна протичат водни количества, които не могат да се определят, поради не представена в БД ИБР обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информация относно какви моментни водни количества преминават и отговарят на всяко показание на поставената рейка по разграфяването ѝ, с цел отчитане на общия екологичен отток, преминаващ след водовземането на река Черна и съответствието му с размера на минимално допустимия отток, поставен в разрешителното за обект: МВЕЦ „Устово“.

През рибния проход на река Бяла протичат водни количества, които не могат да се определят, поради не представена в БД ИБР обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информация относно какви моментни водни количества преминават и отговарят на всяко показание на поставената рейка по разграфяването ѝ, с цел отчитане на общия екологичен отток, преминаващ след водовземането на река Бяла и съответствието му с размера на минимално допустимия отток, поставен в разрешителното за обект: МВЕЦ „Устово“. Поради техническа възможност за монтиране на измервателно устройство, е подадено заявление за изменение на разрешителното с вх. №РР-04-24/07.10.2019г. в БД ИБР, в частта „3.Задължение за монтиране на измервателно устройство“.

Към момента на проверката са представени в БД ИБР проекти за реконструкция на двете съоръжения за миграция на рибната фауна (рибни проходи), с вх. №ПУ-02-99(2)/12.07.2023г. „Изготвяне на проектно решение за рибен проход на река Бяла“ и „Изготвяне на проектно решение за рибен проход на река Черна“.

С вх. №ПУ-02-99(4)/31.10.2023г. в БД ИБР е постъпило становище на ИАРА, че съгласува представените проекти за реконструкция на рибните проходи на река Черна и река Бяла - „Изготвяне на проектно решение за рибен проход на река Бяла“ и „Изготвяне на проектно решение за рибен проход на река Черна“.

С изх. №ПУ-02-99(5)/01.11.2023г. БД ИБР съгласува техническите проекти, Част ХТС за ВЕЦ Устово - „Изготвяне на проектно решение за рибен проход на река Бяла“ и „Изготвяне на проектно решение за рибен проход на река Черна“, с възложител „НЕК“ ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“. В момента на проверката са констатирани, че рибните проходи са реконструирани. В БД ИБР е започнало производство по издаване на предписание по чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите във връзка със законоворегламентираното задължение за осигуряване на непрекъснато протичане на екологичните водни количества и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 4, за представяне в БД ИБР на обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информация относно какви моментни водни количества преминават и отговарят на всяко показание на рейките по разграфяването ѝ, с цел отчитане на общия екологичен отток, преминаващ след водовземанията на река Бяла и река Черна и съответствието му с размера на минимално допустимия отток, поставен в разрешителното за обект: МВЕЦ „Устово“, като е изпратено уведомление по чл.26 от АПК, с изх. №РД-10-149-1/11.06.2026г.

- За МВЕЦ „Хубча“ участък от река Бяла

При извършена проверка на 10.06.2026г. е установено, че МВЕЦ „Хубча“, находяща се в ПИ с идентификатор 05801.5.23 по КККР на с. Бостина, общ. Смолян, обл. Смолян, собственост на „ДАНИ–М–97“ ООД, в момента на проверката водовзема за производство на електроенергия от река Бяла, представляваща ПИ с идентификатор 67965.16.96 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, „река“, държавна публична собственост, по КККР на с. Соколовци, общ. Смолян, обл. Смолян. Водовземането се осъществява, съгласно издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31140099/15.07.2016г., продължение с Решение №РР-6639/03.04.2026г., издадени от Директора на БД ИБР, с краен срок на действие на разрешителното 15.07.2031г.

В т.1, в раздел „Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката“ е поставено условие и задължение: „Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от 18,00 л/сек, след водохващането на река Бяла необходим за нормалното функциониране на екосистемите в реката“. Към момента на проверката „Дани-М-97“ ООД не е осигурило технически условия за измерване на екологичния отток след водовземане и съответствието му с размера на минимално допустимия отток, няма монтирана рейка. В БД ИБР не са представени документи, изготвени от правоспособни лица, с информация за начина на измерване и отчитане показанията на поставени средства за измерване, за преминаващите моментни водни количества с цел отчитане на общия екологичен отток, преминаващ след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток. През рибния проход за река Бяла протичат водни количества, които не могат да се определят поради липса на технически условия за измерване на екологичния отток. В продължение с Решение №РР-6639/03.04.2026г. издадено от Директора на БД ИБР, са поставени следните условия и задължения, като следва:



В т.4 в раздел „Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката“ е поставено условие и задължение: В срок до 6 (шест) месеца от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества, да се осигурят технически условия за монтаж на средство за измерване на екологичния отток, след водовземаването от реката, и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. В момента на проверката измервателното устройство за измерване на използваните водни обеми не работи. Не са представени в БД ИБР протоколи от изпитване от извършени физико-химични анализи на водата през 2025г. За констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е започнало производство по издаване на предписание по чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите във връзка със законово регламентираното задължение за осигуряване на непрекъснато протичане на екологичните водни количества и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, за представяне в БД ИБР на обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информацията относно какви моментни водни количества преминават, с цел отчитане на общия екологичен отток, преминаващ след водовземаването на река Бяла и съответствието му с размера на минимално допустимия отток, поставен в разрешителното за обект: МВЕЦ „Хубча“, като е изпратено уведомление по чл.26 от АПК, с изх. №РД-10-149-3/15.06.2026г.

- Безименен бент – участък от река Бяла

При извършена проверка на 10.06.2026г. е установено, че в речното легло на река Бяла, в участък, намиращ се в непосредствена близост под КЕИ „Хубча“, в санитарно - охранителната зона, в местността „Хубча“, в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, обл. Смолян има съществуващо хидротехническо съоръжение - масивен стоманобетонен бент (бараж), с дължина около 11 м и височина около 0,80 м и ширина 0,45 м. В БД ИБР няма информацията относно собствеността на съоръжението. Във връзка с това и на основание чл. 77 от Наредба за ползването на повърхностни води (обн. ДВ бр. 25 от 26 март 2021г.) е изготвено писмо до кмета на Община Смолян и главния архитект на общината с искане за предоставяне на информация и относимата към нея документация, за собствеността на горесцитирания бент (бараж), намиращ се в непосредствена близост под КЕИ „Хубча“, в санитарно - охранителната зона, в местността „Хубча“, в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, с изх. №РД-10-149/11.06.2026г. Към настоящия момент в БД ИБР не е постъпвала информацията от Община Смолян.

- Безименен бент – участък от река Глогинско дере

При извършена проверка на 09.06.2026г. е установено, че в речното легло на река Глогинско дере, в участък намиращ се в местността „Пожара“, махала Кирково, в землището на с. Глогино, общ. Баните, обл. Смолян има съществуващо хидротехническо съоръжение - масивен стоманобетонен бент (бараж), с дължина около 20 м и височина около 6,50 м и ширина 0,90 м. В БД ИБР няма информацията относно собствеността на съоръжението. Във връзка с това и на основание чл. 77 от Наредба за ползването на повърхностни води (обн. ДВ бр. 25 от 26 март 2021г.) е изпратено писмо до кмета на Община Баните и главния архитект на общината с искане за предоставяне на информация и относимата към нея документация, за собствеността на горесцитирания бент (бараж), намиращ се в местността „Пожара“, махала

Кирково, в землището на с. Глогино, общ. Баните, обл. Смолян, Община Баните е изпратила отговор в БД ИБР, с което ни уведомяват че нямат информация и документация за собствеността на горесцитираното съществуващо хидротехническо съоръжение - масивен стоманобетонен бент /бараж/. От представители на БД ИБР и Община Баните, при извършената проверка на речното легло на река Глогинско дере, в участък намиращ се в землището на с. Глогино, общ. Баните, обл. Смолян не са открити съществуващи хидротехнически съоръжения - масивен стоманобетонен бентове 3 броя (баражи).

- Рибарник - участък от река Глогинско дере

При извършена проверка на 09.06.2026г. е установено, че Рибарник „Давидково“, намиращ се на територията на ПИ с идентификатор 20033.4.25 в с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, експлоатиращ се в момента на проверката от „В И Д ДЕМЕРДЖИЕВИ“ ЕООД, водовзема за водоснабдяване за аквакултури от река Глогинско дере, намираща се в землището на с. Давидково, общ. Баните. Водовземането се осъществява посредством съществуващо речно водохващане намиращо се на около 205м север-северозапад от началото на рибарника, което представлява преграден бент от бетон, с дължина 27 м, ширина на короната 0,80м и височина 5м. Изградени са 2 броя саваца, като единия е за изпускане на води, а другия за регулиране на потока на вода към водовземната камера. Водовземаната вода от водовземната камера се отвежда посредством тръбопровод, започващ от камерата със стоманени тръби Ф320, с дължина 15м и етернитови тръби Ф300, с дължина 190м до рибарника. Рибарникът е съществуващ и има 6 бр. каскадно разположени бетонови басейни, като всеки по отделно е с дължина 30м, ширина 3м и височина 1,20м. В момента на проверката се отглежда в рибарника 15 000 бр. риби-пъстърви. „В И Д ДЕМЕРДЖИЕВИ“ ЕООД водовзема от повърхностни води за водоснабдяване за аквакултури от река Глогинско дере в землището на с. Давидково, без да има издадено разрешително за водовземане от повърхностни води, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите от Директора на БД ИБР. За констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство. Извършена е и справка в деловодната програма на БД ИБР, която установи, че има подадено заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води от „В И Д ДЕМЕРДЖИЕВИ“ ЕООД, с вх. №РР-03-6/18.02.2026г.

През 2025г. за горесцитирания обект е установено, че се водовзема вода за водоснабдяване за аквакултури от река Глогинско дере без издадено разрешително от „В И Д ДЕМЕРДЖИЕВИ“ ЕООД, за което е съставен АУАН №200/20.08.2025г. с издадено споразумение от Директора на БД ИБР и наложената имуществена санкция е заплатена.

• Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-214/29.05.2026г., относно изпускане на течни торове в отводнителен канал от свинеферма на „Тенев и Харалампус“ ООД разположена в землището на населеното място и отвеждането им в общински отводнителен канал е извършена съвместна проверка на място с представители на Община Тунджа и в присъствие на сигналоподателя. Извършен е оглед на отводнителен канал от точка с географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР главен път Ямбол-Победа преди свинеферма собственост на „Тенев и Харалампус“ ООД до точка след обект свинеферма. При извършения оглед на отводнителния канал преди свинеферма собственост на „Тенев и Харалампус“ ООД не се констатира наличие на следи от изтичане на отпадъчни води. Отводнителният канал е сух и обрасъл с тревиста растителност. В хода



на проверката се констатира, че дерето откъм нива собственост на „Тенев и Харалампус“ ООД, по цялото му протежение е изградена дига с цел предотвратяване оттичането на повърхностни и атмосферни води в отводнителния канал. При извършен оглед на отводнителния канал при географски координати (ГК) описани в констативния протокол на БД ИБР са констатирани следи от преливане на отпадъчни води – течна торова фракция през изкуствено изградената дига. При ГК в ПИ с идентификатор 35609.85.29 вид собственост: частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Нива в поземленият имот е констатирано наличие на течна торова фракция. При извършеният оглед при ГК десен бряг на отводнителен канал с идентификатор 35609.85.340 собственост Общинска частна, Вид територия територия заета от води и водни обекти НТП за друг вид водно течение е констатирано наличие на следи от отпадъчни води с белезникаво кафяв цвят. В момента на проверката не е констатирано изтичане на отпадъчни води. При извършения оглед от места с достъп до отводнителния канал не са установени изходи на отвеждащи тръби на отпадъчни води. Не е констатирано заустване на торови маси и отпадъчни води. Контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на съответната Регионална дирекция по околната среда и водите. Предвид гореизложеното от страна на БД ИБР сигнала е изпратен към РИОСВ – Стара Загора за предприемане на действия по компетентност.

• В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-223/08.06.2026г. (рег. №СЗТ-104/07.06.2026г.), за замърсяване на река Тунджа в землището на с. Ханово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, както и че водите на реката са с оранжев цвят. В деня на постъпване на сигнала 07.06.2026г., с цел предприемане на действия по организиране на проверката е установена връзка с кмета на населеното място като от негова страна е извършен оглед на реката преминаваща в землището на с. Ханово като е установено, че реката не е оцветена и не е констатирано замърсяване. В предвид постъпилата информация на 07.06.2026г. не е извършена проверка на терен от страна на БД ИБР. С цел изясняване на всички обстоятелства по постъпилите сигнал е извършена проверка на 08.06.2026г. съвместно с представител на Община Тунджа Извършен оглед на река Тунджа в следните участъци:

- мост над река Тунджа при с. Кукорево преди с. Ханово, общ. Тунджа, обл. Ямбол - водите на реката са замътени в резултат на паднали валежи, не е констатирано оцветяване на водата. Реката е с повишен отток;

- мост над река Тунджа при с. Ханово - водите на реката са замътени, не е констатирано оцветяване на водата. Реката е с повишен отток;

- участък от река Тунджа в района на ПС „Ханово“ стопанисвана от „ТЕЦ МАРИЦА 2“ ЕАД, констатирано е, че водите на реката са замътени в резултат на паднали валежи, не е констатирано оцветяване на водата.

В обследваните участъци не е констатирано наличие на умряла риба или други видове организми, което показва, че няма следи от химично замърсяване. Установено е наличие на живи маломерни рибни екземпляри, както и наличие на жаби. При извършеният оглед на горесцитираните участъци и направените констатации постъпилите сигнал е неоснователен.

• Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР с вх. №КД-03-243/19.06.2026г. и вх. №КД-03-244-2/24.06.2026г., препратен и от Министерство на околната среда и водите, относно неправомерно ограничаване на достъпа и плаването, неправилно обозначаване на зона за аквакултури и създаване на опасност за плавателни съдове в яз. Малко Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, е извършена проверка на място. За датата на извършване на проверката сигналоподателят е уведомен на електронен адрес, като към дата 25.06.2026г. няма постъпила информация от сигналоподателя за готовност за участие в насрочената проверка. Съвместно с представители на ИАРА – Ямбол и „Язовири“ ЕООД и в отсъствие на сигналоподателя е извършен оглед на акваторията на яз. Малко Шарково в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово. С цел изясняване на изложените в сигнала обстоятелства, на терен със съдействието на представителя на дружеството „Язовири“ ЕООД с лодка бе извършен оглед на акваторията на язовир Малко Шарково, като е установено следното:

За ползването на воден обект – акватория от язовир Малко Шарково е издадено разрешително №02460071/12.08.2021г., с титуляр „Язовири“ ЕООД, със срок на действие 13.08.2024г. С решение №92/18.06.2024г. на министъра на околната среда и водите срокът на действие е продължен до 25.05.2033г. Целта на ползване е аквакултури и свързаните с тях дейности в акваторията на яз. Малко Шарково в землището на с. Малко Шарково, с. Воден и с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол при координати на граничните точки определящи площта за ползване. Съгласно раздел „Параметри на ползването“ е определена площ от 100 дка, от която 40 дка производствена площ и лимит до 150 т/год. В язовирното езеро е извършено трасиране с трайни плаващи знаци на разрешената за ползване акватория в язовира, определена с разрешително №02460071/12.08.2021г. При огледа е установен маркиран мониторингов пункт при географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР преди садковото стопанство 500 м – нагоре по течението съгл. Изискване на раздел „Задължение за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ от разрешително №02460071/12.08.2021г. В момента на проверката е извършено заснемане на географските координати на точките на обозначената територия, които съответстват на зоната за аквакултури на садковото стопанство. Съгласно раздел „Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията“ в разрешително №02460071/12.08.2021г. за ползване на воден обект с титуляр „Язовири“ ЕООД, в акваторията на яз. Малко Шарково е налице изградена садкова база състояща се от 1 бр. понтонна линия с 12 бр. садки. В садковото стопанство се отглежда шаран, европейски сом. Заредени са 7 бр. садки. През 2025г. са представени протоколи от извършен анализ на повърхностни води, като същите не съдържат изискуемите показатели посочени в раздел „Задължения за собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ в разрешително №02460071/12.08.2021г. Към момента на проверката в БД ИБР няма постъпила информация за извършваните рибовъдни дейности и изразходените количества фураж съгл. изискванията на т.1.11 в раздел „Изисквания, при които се предоставя правото на ползване на повърхностен воден обект“ от горесцитираното приложение към разрешително №02460071/12.08.2021г. с титуляр „Язовири“ ЕООД. В БД ИБР няма постъпил констативен протокол относно зарибяването на садковото стопанство както и на видовете зарибителен материал съгл. изискванията на т.1.12 - 1.14. от

„Изисквания, при които се предоставя правото на ползване на повърхностен воден обект“ приложение №1 към разрешително №02460071/12.08.2021г. Към момента на проверката 25.06.2026г. от страна на дружеството няма постъпил доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ по изпълнение на заложените в горесцитираното разрешително условия за предходната година. При извършеният оглед на акваторията на яз. Малко Шарково не са констатирани нерегламентирани зауствания на отпадъчни води и замърсяване на водното езеро с отпадъци.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон с вх. №КД-03-248/22.06.2026г. (рег. №СЗТ-114/20.06.2026г.), относно изпускане на яз. Малко Шарково и наводняване на частен ТЕЦ. С цел изясняване на изложените в сигнала обстоятелства е проведен разговор със сигналоподателя, в хода на който стана ясно, че сигналът е неоснователен. В участъка от язовир Малко Шарково изграден на река Поповска до вливането на река Поповска в река Тунджа няма изградени обекти, с цел производство на електроенергия. Не са констатирани разливи. Обектът, за който е подаден сигнала е руслова ВЕЦ изградена на река Тунджа при с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково. След направена справка ВЕЦ на река Тунджа при с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково отстои на приблизително 65-70 км от яз. Малко Шарково и няма отношение към евентуално заливане на прилежащи площи.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-260/29.06.2026г. (рег. №СЗТ-117/29.06.2026г.), за с. Свежен, общ. Брезово – „водоемът в долната част на селото, пояс 1, посока Карлово, водоснабдяващ селото се е изпразнил; госпожата от първата къща от ляво си е напълнила басейна и последните къщи остават без капка вода, сигнализирали са в кметството и във ВиК, но басейнът си остава пълен, а жителите на селото, които се водоснабдяват от този водоем са без вода“. Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност до „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-262/29.06.2026г. (рег. №СЗТ-118/29.06.2026г.), за „река Марица при бента до с. Крушево, общ. Първомай - реката почти е изчезнала, няма я, сякаш никога не я имало; никога до сега не е имало толкова малко вода“ е извършена проверка на място. При направения оглед на участъци от река Марица, в землищата на гр. Първомай и с. Крушево, общ. Първомай - ляв бряг и десен бряг. От страната на левия бряг на р. Марица, землището на с. Крушево, общ. Първомай е установено, че в поземлен имот с идентификатор 40155.9.150 е налична бивша помпена станция ПС „Белия камък 1“, която отдавна не се ползва по предназначение. Същата е била част от старо хидротехническо съоръжение, включващо бент, савачни врати и праг. Към момента на проверката две от савачните врати на водовземното съоръжение са вдигнати и свободно се пропускат водни количества. Третата савачна врата е спусната до нивото на реката, като пред нея са натрупани клони и дървесна растителност, които възпрепятстват протичането на водни количества през нея. Наблюдават се оголени наносни (пясъчни) участъци в речното корито. Същевременно цялото водно количество преминава по речното корито, като не се констатира отбиване или отклоняване на водни количества. При оглед на място от страната на десния бряг (южен) на р. Марица, землище на гр. Първомай в речното корито има праг в разрушено състояние, като по-голямата част от водния поток преминава през разрушения участък на прага. Извършен е обход по коритото на река Марица, при който не се констатира отбиване или отклоняване на водни количества от речното корито.

Към момента на проверката в коритото на реката и извън него не се извършват дейности, като липсват следи от верижна и тежкотоварна техника.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-216/02.06.2026г., относно това, че коритото на р. Габровница, при с. Горно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора не е почиствано от растителност и е силно обрасло и във връзка със Заповед №РД-03-74/03.06.2026г. на Директор на БД ИБР е извършена проверка на място с представител на сигналоподателя и кмета на село Горно Сахране. При направения оглед на участък от р. Габровница, извън регулация на с. Горно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора от двете страни на мостово съоръжение, изградено на второкласен път II-56, част от Републиканската пътна мрежа на България е констатирано, че светлият отвор на моста е чист и има проводимост. Коритото е широко и дълбоко. На разстояние около 50м преди моста и 50м след моста на отделни места има наличие на храстовидна растителност и единични дървета. Водното ниво в момента е ниско и в централната част на коритото, където преминава повече вода се забелязват на места оформени малки наносни островчета, които не възпрепятстват проводимостта. Водният отток свободно преминава в речното корито и има проводимост.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-221/05.06.2026г., относно непочистено, затлачено от дървета корито на р. Старата река, преминаваща през с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, като се твърди, че нагоре по реката, до ВЕЦ Енина има паднали дървета, простиращи се от единия до другия бряг и във връзка със Заповед №РД-03-74/03.06.2026г. на Директор на БД ИБР, е извършена проверка на мястото в присъствието на сигналоподателя и кмета на с. Енина. Извършен е оглед на участък от р. Старата река, извън и в регулация на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, като е установено следното:

- участък от р. Стара река извън регулация – засечена е при ВЕЦ Енина точка с географски координати. Надолу по течението на реката речното корито е много дълбоко (над 15 м) и широко. На места има във водното течение единични дървета, които не възпрепятстват проводимостта.

- участък от р. Стара река в регулация - на мост, в близост до имота на сигналоподателя, констатирано е, че на десния бряг, по течението на реката, има наличие на дърво, което е наклонено към реката, но не възпрепятства проводимостта. Светлия отвор на моста е чист и има проводимост. На речното корито от страната на имота на сигналоподателя, има изградена подпорна каменна стена. На отсрещния бряг, където е наклоненото дърво, брегът е оформен като насип.

Обходен е участък от реката, в близост до кметството, констатирано е, че в коритото няма дървесна и храстовидна растителност, има проводимост. Същото е коригирано и има изградени подпорни стени и от двете страни. Водното ниво в реката не е повишено.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-219/04.06.2026г., относно „извършен изкоп на водното течение в ПИ с идентификатор 00697.37.34 по КККР на с. Асен, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, непосредствено пред имота на физическо лице, изградено е закрито водовземно съоръжение /кладенец/ в същия имот с бетонни пръстени, сондажни тръби и други подобни материали“, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ – Стара Загора и Община Павел баня. При извършения оглед на терен в ПИ с идентификатор 00697.37.34 по КККР на с. Асен, общ. Павел баня, обл. Стара

Загора; вид собственост- Общинска публична, вид територия-Земеделска, НТП за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 2552 кв. м, е констатирано наличие на етернитова тръба, с видима част над терена 0,60 м и диаметър 180 мм. В коритото на водното течение, където е тръбата, в момента няма вода. Вижда се водно огледало в тръбата. От дъното до видимия край на тръбата е измерено разстояние 2,10 м. От тръбата на разстояние около 1,5 м, се намира ограда на ПИ с идентификатор 00697.37.386 по КKKP на с. Асен, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, собственост на физическо лице. Няма констатирано наличие на бетонови пръстени и други подобни материали в близост. Видимо няма монтиран смукател и помпено оборудване. Тръбата е покрита отгоре с найлон и камък. Около тръбата няма изкоп, както е посочено в сигнала. Не е констатирано водовземане от подземни води.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-199/19.05.2026г. от Община Стара Загора, относно неправомерни водовземания по поречието на река Сазлийка, в землищата на с. Малка Верея и с. Лясково, общ. Стара Загора, установени от служители на общината, на 15.06.2026г. е извършена свместна проверка на място с представители на Община Стара Загора. При направения обход по цялото поречие на река Сазлийка, откъм десния бряг (по течението), преминаваща през землището на с. Лясково, общ. Стара Загора е констатирано, че в целия участък са установени 12 броя оформени водовземни съоръжения. Не се извършва водовземане от повърхностни води от р. Сазлийка към момента на проверката в обходения участък. На много от местата не се вижда тръбопроводите до който имот отвеждат водата, тъй като в голямата си част са вкопани под общински път и друг вид общинска територия. След извършена справка в деловодната система на БД ИБР, към момента на проверката няма входиращи преписки за издаване на разрешително по ЗВ или издадено такова за водовземане от р. Сазлийка в проверения участък. В БД ИБР са постъпвали сигнали и през 2025г., относно нерегламентирано водовземане от река Сазлийка в района на с. Лясково, общ. Стара Загора. В резултат на извършените през 2025г. проверки, с представители на Община Стара Загора, са дадени предписания на собственици на имоти, които са открити по време на проверката. Предписанията са изпълнени, като са премахнати съоръженията (смукатели и помпи) от реката. Тръбите, които преминават под пътя и през общинските терени не са демонтирани. В резултат на това много лесно към тръбите се монтират смукателите, полагат се в реката и може отново да се извършва водовземане от реката по всяко време на денонощието. За да се преустанови нерегламентираното водовземане от р. Сазлийка в с. Лясково, общ. Стара Загора, е необходимо кметът на Община Стара Загора да предприеме действия по демонтиране на всички тръби, положени под пътя и по общинските терени, за да се преустанови връзката на имотите с речното корито. Да се премахнат незаконните постройки, изпълняващи функциите на помпени станции и да се демонтират помпите, монтирани по дърветата и на други общински терени. Дадено е предписание с констативния протокол на БД ИБР: Трайно да се демонтират помпеното оборудване (където е налично) в едно със смукателния и довеждащия тръбопровод до имотите, преминаващи през общинска територия, със срок: 14 дневен срок, след получаване на констативен протокол на БД ИБР.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-199/19.05.2026г., от Община Стара Загора, че по поречието на река Сазлийка, в землищата на с. Малка Верея и с. Лясково, общ. Стара Загора, служители на общината са установени множество неправомерни

водовземания на 15.06.2026г. е извършена съвместна проверка на място с представители на Община Стара Загора. При направения обход по поречието на река Сазлийка откъм десния бряг (по течението), преминаваща през землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора в близост до водното течение е констатирано наличие на метална поставка, монтирана на брега, която вероятно е за поставяне на помпено оборудване, но в момента няма такова. Няма наличие на смукатели във водното течение. На разстояние на около 3-4 м от реката е констатирано, че има метална тръба с диаметър около Ф 50 мм, положена на терена, която в единия си край посредством разклонение преминава в РЕ тръба, вкопана под пътя. След пътя тръбата преминава надземно покрай дърво, до оградата на имот и влиза в имота. В проверените участъци в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора не е констатирано наличие на смукатели в реката, както и на монтирани помпи. Не се извършва водовземане в момента на проверката от повърхностен воден обект – р. Сазлийка. Движейки се по пътя на местата пред имотите, където има постройки в съседство се виждат вкопаните метални тръби, по които се подава водата от реката. На пътя, където минават тръбите, на две места са засечени две точки, след направена справка е установено, че тръбите на пътя попадат в ПИ с идентификатор 46417.121.14, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица. След извършена справка в деловодната система на БД ИБР, към момента на проверката няма входири преписки за издаване на разрешително по ЗВ или издадено такова за водовземане от р. Сазлийка в проверения участък. За да се преустанови нерегламентираното водовземане от р. Сазлийка в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, е необходимо кметът на Община Стара Загора да предприеме действия по демонтиране на всички тръби, положени под пътя и по общинските терени, за да се преустанови връзката на имотите с речното корито. С констативния протокол от проверката на БД ИБР е дадено предписание, а именно: Трайно да се демонтират довеждащите тръбопроводи, положени под пътя и преминаващи през общинска територия и достигащи до имотите, със срок: 14 дневен срок, след получаване на констативен протокол на БД ИБР.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР вх. №КД-03-218/04.06.2026г. от „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора, относно установено водовземане от подземен водоизточник на р. Мъглижка чрез сондаж. Посочено е, че при извършване на мероприятия по почистване на р. Мъглижка от храстовидна и дървесна растителност са установили два броя сондажи, разположени непосредствено в сервитута на р. Мъглижка и изградени напоителни системи от сондажни помпи и тръбно ролкови системи за осъществяване на поливане чрез дъждуване е извършена съвместна проверка на място с представители на „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора. При направения оглед е констатирано, че на местата, описани в сигнала в момента на проверката не е констатирано наличие на два броя сондажи. На терена няма наличие на сондажни помпи и тръбно-ролков системи за осъществяване на поливане чрез дъждуване. В момента на проверката не се извършва водовземане от сондажи, както и водовземане от река Мъглижка.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР вх. №КД-03-234/15.06.2026г. от областен координатор – Стара Загора на ПП „Величие“, относно „незаконно депонирани строителни отпадъци в землището/района на с. Конаре, общ. Гурково, обл. Стара Загора, при посочени в сигнала координати 42.677583; 25.832702“, е извършена проверка на мястото, посочено в

сигнала. Обходен е терен в участък, разположен успоредно на оформен полски път, от източната му страна. Констатирано е следното: На юг от с. Конаре, общ. Гурково, по продължението на ул. №6, извън регулацията на селото и при посочените по-горе координати има наличие на оформени по-малки и по големи купчини от различно естество: земна маса, премесена с части от различни бетонови елементи, както бордюри и части от тръби; начупени керемиди; земни маси премесени с едри и дребни камъни; гуми от автомобили; хартиени отпадъци; дънери и клони на дървета и битови отпадъци. Участъкът с по-голямата част от отпадъците е в близост до пътя. На изток от депонираните отпадъци, на разстояние повече от 10м преминава р. Старата река. В коритото на реката в момента на проверката не е констатирано наличие на строителни и битови отпадъци. Бреговете са обрасли с храстовидна и висока тревна растителност и достъпът за изхвърляне на отпадъци в близост до реката е по - труден и затова са депонирани по дължина, успоредно на пътя. Контрол по отношение на депонирането на отпадъци се осъществява от кмета на общината и РИОСВ.

- Във връзка с постъпил в БД ИБР сигнал с вх. №КД-03-257/25.06.2026г. от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Горна Тунджа, получен при тях устно от кмета на с. Ветрен, общ. Мъглиж, за водовземане от р. Ветренска, е извършена съвместна проверка на място с представители на „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа. Констатирано е, че не се извършва водовземане от повърхностен воден обект р. Ветренска.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-231/12.06.2026г., относно засипване на отводнително дере в землището на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив е извършена проверка на място. Констатирано е, че ПИ 47295.70.6 по КККР на с. Марково, общ. Родопи е сух, не се констатира заблатяване и завиряване и граничи с ПИ 47295.70.73 м. Землище Марково, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив, с НТП Дере, вид собственост частна. Установено е наличието на вкопана и бетонирана PVC тръба с Ø1000мм с дължина 50-60м, която минава по границите на посочения в сигнала имот и територията на дерето. На десен бряг на дерето в имоти с идентификатор 47295.70.74 НТП собств. Частна изоставена нива и 47295.70.34 НТП гробищен парк собств. Общинска публична е направен насип с приблизителна височина 3-4 метра над кота терен, а срещуположния бряг остава с 3-4м по ниско. По информация на Х. Т. тръба е поставената от него поради спешни неотложни ремонтни дейности във връзка с аварирал довеждащ колектор на канализационната система на с. Марково, като същите дейности са съгласувани с Община Родопи. Констатирано е, че колектора е повреден и битово-фекалните води се изтичат в дерето. При направена справка в КАИС регистъра е установено, че собственик на ПИ 47295.70.73 с НТП Дере, вид собственост частна и ПИ 47295.70.74 НТП собств. Частна изоставена нива е „ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ ГРУП“ ЕООД. Съгласно чл. 143, т.1, глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“ от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. С вкопаването и бетонирането на PVC тръба с Ø1000мм с дължина 50-60м в границите на посочения в сигнала имот ПИ 47295.70.6 по КККР на с. Марково, общ. Родопи и територията на дерето с ПИ 47295.70.73 м. Землище Марково, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив с НТП Дере, вид собственост частна и с направата на насип в ПИ 47295.70.74 НТП собств. Частна изоставена нива с приблизителна височина на насипа 3-4 метра над кота терен се променя хидравличната проводимост, както и

естественото състояние на напречния и надлъжния профил на дерето, създава се предпоставка за потенциална опасност за наводнения при проливни валежи.

В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е започнало производство по издаване на предписание по чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите във връзка с недопускане на възникване на опасност от наводнения и във връзка с чл. 143, т.1, глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“ от Закона за водите, за премахване на вкопаната и бетонирана PVC тръба с Ø1000мм с дължина 50-60м в границите на посочения в сигнала имот ПИ 47295.70.6 по КKKP на с. Марково, общ. Родопи и територията на дерето с ПИ 47295.70.73 м. Землище Марково, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив и за възстановяване на стария напречен и надлъжен профил на дерето и пътя на водата изменени чрез направата на насип в ПИ 47295.70.74 със м. Землище Марково, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив НТП собств. Частна изоставена нива, като е изпратено уведомление по чл.26 от АПК.

- Във връзка с постъпил в БД ИБР сигнал с вх. №КД-03-233/12.06.2026г., относно незаконно заустване и отвеждане на води, образуване на заблатяване, увреждане на имоти, непосредствена заплаха от екологична и битова катастрофа, риск за общественото здраве и реална опасност от авария на енергийно съоръжение (трафопост под напрежение) в с. Марково, Местност „Захаридево“ е извършена съвместна проверка на място с представител на представител на кметство Марково. При извършения оглед е констатирано, че от ПИ 47295.43.600, който се намира извън регулацията на с. Марково, общ. Родопи с разположена в него частна къща на два етажа, част от жилищен комплекс излиза гофрирана тръба, която преминава в PVC тръба с Ø75мм и към момента на проверката през нея изтичат водни количества на самоизлив в изкуствено прокопан канал. В непосредствена близост се констатира и наличие на втора по-голяма гофрирана тръба, от която не се установи изтичане на водни количества. Водите изтичащи се от първата тръба в изкуствено прокопация канал с размери на канала около 40-50см. широчина и около 20-30см. дълбочина, преминават на около 0,500м. от трафопост, след което пресичат черен път и се отвеждат в ниви следвайки наклона на терена, спускащ се в северна посока. По време на проверката не е констатиран разливи към трафопоста и имот с идентификатор 47295.43.2031.1 по КKKP на с. Марково, общ. Родопи, м.Захаридево. Към момента на проверката изтичащата вода видимо е бистра без цвят и мирис. Предвид установеното по време на поверката сигнала е изпратен към Община Родопи за предприемане на действия по компетентност регламентирани с чл. 191, ал.1 и чл.151, ал.4 от Закона за водите.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-238/16.06.2026г., относно незаконно заустване на отпадъчни води в речното корито в регулацията на с. Избегли, общ. Асеновград, обл. Пловдив е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив. Констатирано е наличие на PVC тръба в напоителния канал. Към момента на проверката видимо не е установено изтичане на отпадни води от тръбата. Вzeti за водни проби от водата в напоителния канал - преди и след заустената тръба от РЛ-Пловдив за анализ. След извършена служебна проверка в КАИС към Агенцията по геодезия, картография и кадастър е установено, че заустването се осъществява в поземлен имот с идентификатор с ПИ 32341.35.219 област Пловдив, община Асеновград, с. Избеглии, ул. Никола Вапцаров, вид територия Урбанизирана, НТП напоителен канал, общинска публична собственост. Съгласно

разпоредбата на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за водите кметът на общината контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води. Във връзка с горното, постъпилият сигнал е изпратен на кмета на Община Асеновград за извършване на проверка и предприемане на последващи действия.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-256/25.06.2026г. (рег.№СЗТ-115/24.06.2026г.), относно 2 броя багери в реката, които копаят инертен материал, река Чепеларска в регулационните граници на гр. Асеновград е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Асеновград. Констатирано е, че в река Чепеларска се извършват строително-монтажни дейности и има разположена строителна техника в два участъка на реката, която извършва дейности по издадено разрешително за ползване на воден обект №32170843/05.08.2024г. издадено от Директора на БД ИБР, с титуляр Община Асеновград, с краен срок 15.08.2027г. Осигурено е преминаването на целият воден отток в коритото реката и запазване на параметрите на проводимост. Не е констатирано забентване и отбиване на речния отток. На ляс и десен бряг от обходения участък са извършени реконструкция на подпорната стена, изградени са част от предвидените съоръжения и са укрепени основите на подпорните стени с изградени матраци и габиони. Настоящите дейности по изграждане на съоръжения в реката са започнали извън периода на размножаването на рибната фауна. Обектът е чист, като няма изхвърлени битови и строителни отпадъци и няма замърсяване с петролни продукти. Няма струпани земни маси или депонирани строителни материали във водния обект. Не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на обходения участък. Не се наблюдава образуване на ями във водния обект, както и се опазва съществуващата брегова ивица.

- Във връзка с постъпило писмо в БД ИБР с вх. №ПО-03-55/08.06.2026г. във връзка с преписка рег.№292р-13383/2026г. по описа на ОД МВР Кърджали е извършена проверка на място. Констатирано е изградено нерегламентирано (без разрешителни по ЗВ) съоръжение за повърхностно водовземане от язовир Студен кладенец, изграден на река Арда. Изпратена е покана за съставяне и предявяване на акт за установяване на административно нарушение на Община Кърджали и ВиК Кърджали, както и уведомление на основание чл.26, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ до Община Кърджали за премахване на съоръженията. Извършена е и съвместна последваща проверка с РДНСК Кърджали и Хасково.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-232/12.06.2026г. (рег. №СЗТ-107/12.06.2026г.) и вх. №КД-03-232-2/15.06.2026г. (рег. №СЗТ-108/13.06.2026г.), относно „сигнал за с. Загорско, общ. Момчилград - под кошарите на с. Загорско се копае, пълни и извозва пясък, работи се незаконно, има машина за миене на пясък, но не отговаря на стандартите; 3÷4 камиона извозват пясъка“ е извършена проверка на място. Констатирано е, че за описаното място в сигнала има издадено от Директора на БД ИБР разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Върбица №32150188/28.04.2025г., с титуляр „НАР“ ООД. Установено е че спазват условията в разрешителното.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-230/11.06.2026г., за добив на инертни материали от коритото на река Бяла, в землището на с. Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково е извършена проверка на място. При направения оглед на част от коритото на река Бяла, в землището на с. Мандрица, общ. Ивайловград, обл. Хасково (след с. Мандрица) е констатирано, че в коритото на реката, откъм лява заливна тераса, на около 200 метра след мост на реката за с. Мандрица има следи от изземване на речна баластра (наносни отложения). На площ около 0,5 дка., с формата на квадрат, се наблюдават следи от изземване, със средна дълбочина от около 0,40м. В речното корито липсва строителна механизация. Не се извършва дейност в речното корито. Не е установен извършителя. Предвид отдалечеността на мястото и с последващ своевременно контрол, ще бъде изпратено писмо до Община Ивайловград и РУ Ивайловград.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-226/09.06.2026г., за незаконно строителство в района на язовир Кърджали, местност около с. Пъдарци е извършена проверка на място. Констатирано е, че в поземлен имот с идентификатор 58997.21.4 по КККР на с. Пъдарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали, вид собственост - Частна, вид територия - Урбанизирана, НТП - За животновъдна ферма, имота е ограден с масивна стоманобетонна ограда с размери от около 1,50метра до 2,20 метра, като откъм водния обект язовир Кърджали - оградата изпълнява и функцията на подпорна стена, тъй като имота е терасиран на три нива. Подпорната стена е изпълнена така, че да преодолява денивелация на терена. Зад подпорната стена е насипана земна маса. Подпорната стоманобетонна, монолитна стена е с дължина между 35/40 метра и височина 2,20 метра. Строежът - оградата (подпорната стена) е изграден под кота 331,5 кота НВВН (331,34, преизчислени по Балтийска височинна система), съгласно представена ситуация с нанесена хоризонтала (крива) на кота НВВН. Кота водно ниво на язовир Кърджали към 08:00часа на 25.06.2026г. е 323,64 метра, проверката е извършена в 11:30часа на 25.06.2026г. поземлен имот с идентификатор 58997.21.4 по КККР с. Пъдарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали, при която е установено, че разстоянието от основите на подпорната стена (оградата) до водното ниво на язовирното езеро по терен (хоризонтално) е 8 метра. За резултатите от проверката са уведомени РДНКС и Областен управител на област Кърджали, като предстои нова съвместна проверка на място.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-206/26.05.2026г. (рег. №СЗТ-94/24.05.2026г.), вх. №КД-03-224/07.06.2026г. (рег. №СЗТ-105/07.06.2026г.) и вх. №КД-03-224-1/09.06.2026г. (рег. № СЗТ-106/09.06.2026г.), за наличие на мъртва риба, големи екземпляри от вида толстолоб в акваторията на яз. Батак, от страна на пътя за местността „Дъното“ и за контра стената, както и от страната на Превала, към местност Студенец и от Ракитово за Батак, в района на черен път, водещ от разклона към местността „Широка поляна“ към язовира е извършена проверка на място на яз. Батак.

При огледа е установено наличие на умрели, разлагащи се единични бройки риби от вида толстолоб с приблизителни размери около 60-80см с остър мирис. Няма наличие на умряла риба от други видове и размери. Видимо от цвета на рибите и липсващите части от тях, може да се направи заключение, че става въпрос за старо измиране. Към момента на проверката водата е видимо бистра, като няма мирис и цвят, около обекта не се констатираат точкови източници на замърсяване. При огледа на язовира не е установено наличието на филм на повърхността на водата от растителни масла и/или нефтопродукти, като предполагаем източник на замърсяване. В обходения участък не се констатира изтичане и

заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване. Язовир Батак под №4 от Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите се стопанисва от „НЕК“ ЕАД. С оглед констатираните видове риба, които са в напреднал стадий на разлагане, и миризмата, която се разнася в район, както и предвид факта, че периодически изплуват нови екземпляри, следва да се предприемат действия от страна на „НЕК“ ЕАД за почистване на акваторията на язовир Батак, с цел предотвратяване на последиците от замърсяването от измрялата риба. Постъпилите сигнали са изпратени до ИАРА и „НЕК“ ЕАД за предприемане на действия по компетентност.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-235/15.06.2026г. (рег. №СЗТ-109/14.06.2026г.), относно „нарушения от НЕК ЕАД по река Яденица, от разклона нагоре до вливането ѝ в река Юндолска. Твърди се, че всички водохващания на ВЕЦ-овете по левия бряг - нито един от ВЕЦ-овете не изпуска минимално допустимия по закон отток (минималното водно количество). Във връзка с горното е извършена проверка на място с ръководител язовирен район „Белмекен“. Проверена е СД „Чайрска“, констатирано е, че савачните затвори са спуснати в затворено положение и не се осигурява минимален воден отток. Проверени са водохващанията №4 и №5 от СД „Яденица“ констатирано е, че савачните затвори са спуснати и не се осигурява минимален воден отток. С констативния протокол от проверката на БД ИБР е дадено предписание на „НЕК“ ЕАД, а именно: Да се осигури средно годишен минимален воден отток от СД „Чайрска“ и СД „Яденица“, да се информира писмено БД ИБР, със срок на изпълнение 17.06.2026г. В указания срок е постъпило писмо от „НЕК“ ЕАД, че предписанието е изпълнено и савачните затвори на водохващания са частично отворени, с цел пропускане на екологичен отток в коритото на реката след тях.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-236/15.06.2026г., относно „нарушаване речното легло на река Марица в границите на с.Радуил, общ.Самоков“ на 16.06.2026г. е извършена съвместна проверка с представител от кметство Радуил. Констатирано е, че е изградена масивна бетонна стена (подпорна стена) между два имота. Речното легло на реката между двата имота е променено, като посредством преместване на инертен материал водният отток в реката е изместен към отсрещния ляв бряг. На терен не е установено има ли навлизане в речното легло на реката. С констативния протокол на БД ИБР от проверката е дадено предписание на кмет на Община Самоков, а именно:

- Да се заснемат границите на изградената стена между двата поземлени имота и да бъдат изпратени в БД ИБР, със срок на изпълнение 30.06.2026г.;
- Да се представи в БД ИБР писмено становище относно законосъобразността на строителството на стената, със срок на изпълнение 30.06.2026г.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-242/19.06.2026г. (рег. №СЗТ-112/19.06.2026г.) и вх. №КД-03-242-1/19.06.2026г. (рег. №СЗТ-113/19.06.2026г.), относно „по река Стряма тече много мътна вода и с високо ниво; Сигналоподателят има съмнение, че в Калековец се вади незаконно пясък и инертен материал“ е извършена проверка на място. При направения обход на участъци от река Стряма от с. Трилистник, с. Калековец, общ. Марица е установено, че водата е с променен цвят-мътен. Констатирано е, че при обект на „Водстрой-Пловдив“ АД в с. Ръжево Конаре има изпускане на води в р. Стряма от лагуната, в която постъпват промишлените води от

преработката на инертния материал от дейността на ТМСИ. Лагуната е компрометирана. При извършената проверка на място на обекта от страна на представител на РИОСВ - Пловдив е дадено предписание за незабавно преустановяване на изтичането в р. Стряма на промишлените води от преработката на инертния материал.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Стара Загора;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора за проводимост на речните легла на територията на Област Стара Загора;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Пловдив за проводимост на речните легла на територията на Област Пловдив;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Асеновград за проводимост на речните легла на територията на Община Асеновград;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Пазарджик за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Пазарджик;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на София за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област София;
- ✓ Във връзка с метеорологичната обстановка, включително прогнозите за очаквани краткотрайни и временно интензивни валежи и указание от МОСВ, в периода от 03.06.2026г. до 05.06.2026г. включително са обходени критични речни участъци на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, с цел проверка на състоянието и проводимостта на определените участъци.

Във връзка с извършените проверки и установено неосигуряване на проводимост на речните легла са дадени четиринадесет броя предписание за предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 454 проверки, при които:

- Направени общо 48 бр. предписания.

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и създаване на техническа възможност за пломбиране на устията на ВС.

Обработени са общо 124 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 11 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Един брой АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11, във вр. с чл.53, ал. 4, т. 3 от Закона за водите;

Пет броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите;

Пет броя АУАН за нарушение по чл.44, ал.1 от Закона за водите;

Издадени Наказателни постановления:

От Директора на БД ИБР през месец юни са издадени двадесет и шест броя наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 7720,51 евро.

От Директора на БД ИБР през месец юни има сключени пет споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец юни има издадени единадесет писмени предупреждения на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;
- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (евро)	Постъпили суми по издадени НП (евро)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (евро)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (евро), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (евро)
454	216	238	48	11	0	26	7720,51	6512	24	243945,4	207665	190841