РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“
Поречия:	Марица
Воден обект:	Река Боринска, представляваща ПИ с идентификатор 05462.501.4013, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA600R142 – „Река Въча и притоци от извори до вливане на Широколъшка“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–32/17.04.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Боринска, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите”, за обект „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на село Борино, Община Борино“, Област Смолян, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.28 от НППВ, данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 в Източнобеломорски район на басейново управление, водното тяло в което попада ползването е определено, като питейно битово водоснабдяване (ПБВ) е определено в добър екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването му, както и постигане целите за зоните за защита на водите, по отношение на екологичното и химичното състояние. За 2023г. повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 – „Река Въча и притоци от извори до вливане на Широколъшка“е определено в добро екологично състояние и добро химично

	състояние в матрица „Вода“, като може да се направи извода, че екологичното състояние се е запазило, а относно химичното – вече е известно, спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016–2021. Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016–2021. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016–2021. ИП не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ). Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет. ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Ползването на водния обект попада в обхвата на следната мярка: – В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво–смазочни материали от строителната техника. ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР 2022 – 2027 район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда,

	културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027 няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Боринска, представляваща ПИ с идентификатор 05462.501.4013, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Борино, Община Борино, Област Смолян. **ЕКАТТЕ 05462** **Географски координати на съоръжението по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването:** т.1 41° 41' 04.658" N 24° 17' 27.590" E т.2 41° 41' 04.401" N 24° 17' 27.319" E т.3 41° 41' 04.744" N 24° 17' 27.267" E т.4 41° 41' 04.587" N 24° 17' 27.102" E т.5 41° 41' 04.395" N 24° 17' 27.667" E т.6 41° 41' 04.383" N 24° 17' 27.774" E т.7 41° 41' 03.918" N 24° 17' 28.133" E т.8 41° 41' 04.073" N 24° 17' 28.297" E т.9 41° 41' 03.571" N 24° 17' 29.145" E т.10 41° 41' 02.979" N 24° 17' 29.720" E т.11 41° 41' 03.009" N 24° 17' 29.752" E т.12 41° 41' 03.077" N 24° 17' 29.742" E т.13 41° 41' 03.132" N 24° 17' 29.800" E т.14 41° 41' 03.140" N 24° 17' 29.891" E т.15 41° 41' 03.201" N 24° 17' 29.954" E т.16 41° 41' 03.593" N 24° 17' 29.150" E т.17 41° 41' 03.653" N 24° 17' 29.119" E т.18 41° 41' 03.690" N 24° 17' 29.160" E т.19 41° 41' 04.380" N 24° 17' 28.041" E т.20 41° 41' 04.464" N 24° 17' 27.802" E т.21 41° 41' 04.451" N 24° 17' 27.648" E т.22 41° 41' 04.402" N 24° 17' 27.596" E т.23 41° 41' 04.288" N 24° 17' 27.613" E т.НК1 41° 41' 04.811" N 24° 17' 27.342" E т.КК1 41° 41' 04.630" N 24° 17' 27.368" E т.НК2 41° 41' 04.573" N 24° 17' 27.307" E т.КК2 41° 41' 04.551" N 24° 17' 27.064" E т.НК3 41° 41' 04.502" N 24° 17' 27.843" E

	т.КК3 41° 41' 04.482" N 24° 17' 27.598" E т.НК4 41° 41' 04.432" N 24° 17' 27.545" E т.НК5 41° 41' 04.250" N 24° 17' 27.573" E т.КК5 41° 41' 04.270" N 24° 17' 27.643" E т.НК6 41° 41' 03.322" N 24° 17' 29.140" E т.КК6 41° 41' 03.382" N 24° 17' 29.108" E Надморска височина: Н = 1134,95÷1136,87 м
Проектни параметри на използването:	Инвестиционното предложение предвижда изграждане на парково пространство, разположено от о.т. 139 до о.т. 160 и автомобилен подход, който е разположен до парковото пространство и ще свързва два съществуващи пътя от двете страни на речното корито на река Боринска (същ. речно корито е разположено в канал), с цел подобряване на транспортната инфраструктура. Съоръжението представлява линеен обект със стоманобетонова конструкция, състояща се от основи, стени и връхна конструкция – стоманобетонова плоча. Дължината на съоръжението е 78,00 м и обхваща зоната между о.т. 139 до о.т. 160, като е разделено на осем секции с дилатационна фуги от 5,00 см. Секциите са с еднакви напречни сечение, като напречното сечение е съобразено с най – малкия отвор между съществуващите каменни подпорни стени на речното корито, при увеличаването на размера се увеличава дебелината на стената на новото съоръжение, като се разпределя тази разлика симетрично от двете страни на съоръжението. По стените на съоръжението са разположени барбакани с диаметър Ø110 мм. Връхната конструкция представлява стоманобетонова плоча с променлива дебелина. Промяната на дебелината на връхната конструкция на съоръжението става чрез засводяване към двата края на опорите на плочата, при което се образува напречно сечение с височина на плочата в средната точка на съоръжението от 35,00 см и 100,00 см в края на свода при опорите. Основите на съоръжението са разположени под стените и представляват ивични основи с напречно сечение 80/100 см. Парковото пространство предвижда места за рекреация със свободно стоящи пейки и дъговидни пейки отляти на място. Те ще бъдат покрити с дървени перголи и към съответните кътове са предвидени кошчета за отпадъци. Предвижда се подмяна на съществуващите тротоарни настилки, парапети и изграждане на необходимото отводняване от дъждовни води.

	Новата транспортна връзка, разположена непосредствено до парковото пространство ще свързва две съществуващи улици. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за река Боринска: $Q_{0,1\%}$ = 10,26 м^3/сек; $Q_{1\%}$ = 6,70 м^3/сек; Съгласно част „Хидроложка“ и „Хидравлични изчисления“, се осигурява безпрепятствено преминаването на оразмерителното $Q_{1\%}$ и проверовъчното $Q_{0,1\%}$ водни количества, като има достатъчен резерв и няма да се създава опасност за разположените в непосредствена близост хора, имоти, съоръжения и моторни средства.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката. 6. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на леглото, брега и крайбрежната заливаема ивица на повърхностния воден обект извън одобрения инвестиционен проект. 7. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 8. Да не се извършват строежи над покритията речен участък, съгласно въведените забрани в чл.143, т.4 от Закона за водите. 9. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения. 10. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект.

	11. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 12. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията. 13. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 14. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 15. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 16. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи. 17. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 18. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на водния обект. 19. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 20. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място. 21. След завършване на строителството да се представи в БД ИБР схема с подробни точки и географски координати на изградената съоръжение. 22. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 23. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат	

да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР" на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „И

