



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740198/12.04.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Предприятие за производство на млечни продукти
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), производствени (от измиване на външни площадки и температурно замърсени) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293, с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, общинска публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК–2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–08–16/10.04.2023г., придружено с изискваните се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3MA500R217 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3MA500R217 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Макрофити и в добро химично състояние по матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е

	постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни, Фитобентос, Риби (повишаване с една степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната
--	--

	среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), производствени (от измиване на външни площадки и температурно замърсени) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°11'31,85"N 24°40'11,43"E Надморска височина: H = 170,06м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 03839.35.112 по кадастралната карта и кадастарните регистри на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив. ЕКАТТЕ 03839
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), производствени (от измиване на външни площадки и температурно замърсени) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ). Q_{ср.ден.} = 88,68 м³/ден Q_{макс.час.} = 38,96 м³/час Q_{год.} = 18 476,80 м³/год Поток №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ): Q_{ср.ден.} = 25,00 м³/ден Q_{макс.час.} = 3,13 м³/час Q_{год.} = 5 350,00 м³/год Поток №2 – Смесен поток производствени (от измиване на външни площадки и температурно замърсени) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ): Q_{ср.ден.} = 63,68 м³/ден Q_{макс.час.} = 35,83 м³/час Q_{год.} = 13 126,80 м³/год
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход КМУ;
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ	

Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
Поток №1 Смесен поток БФОВ и ПОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	еднократна
	Мазнини	5		на тримесечие	еднократна
Поток №2 Смесен поток ПОВ (от измиване на външни площадки и температурно замърсени) и ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2 РШ на изход КМУ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	100		на тримесечие	еднократна
	Нефтопродукти	5		на тримесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		За Поток №1 – От датата на влизане в сила на решението; За Поток №2 – До три месеца след монтиране на предвидения каломаслоуловител (КМУ);			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от				

води	органиците на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се осигури измерване на количеството зауствени отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 3. В седем дневен срок от монтирането на измервателните устройства за измерване на количествата заустени отпадъчни води, да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Пловдив, с цел пломбирането им и удостоверяване на тяхната изправност. 4. След монтиране на измервателните устройства за измерване на количествата заустени отпадъчни води, същите да се поддържат в изправно състояние. 5. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 6. Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 7. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 8. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 9. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в БД ИБР и РИОСВ–Пловдив във връзка с изискванията на чл.174 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1/2011г. за мониторинг на водите. 10. Да се заведе дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно да се записват отчети за заустените отпадъчни водни количества, както и резултати от лабораторните анализи на отпадъчните води. 11. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да

	бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 12. При прекратяване на правото на ползване на водния обект, лицата, на които са били предоставени правата за ползване предават информацията от направените измервания и извършеният мониторинг на водите за съхранение в БД ИБР.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293).
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3°C. 2. С оглед намаляване на замърсяването от заустените отпадъчни води и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, да се предприемат необходимите действия по монтиране на предвидения каломаслоуловител (КМУ). 3. Реконструкцията на канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изпълни съгласно приложената проектна документация. 4. При реализиране на предвидената в проектната разработка реконструкция на канализационната мрежа да се осигури необходимата хидравлична проводимост на отвеждащия канализационен колектор от ревизионната шахта (РШ VII_{същ.}) , в която се смесват двата потока отпадъчни води до точката на заустване, така че да се гарантира отвеждането на целия поток отпадъчните води с посочения оразмерителен дебит. 5. Да не се допуска попадане на утайка, мазнини и нефтопродукти във водоприемника. 6. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да

	осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистяване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречистителни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“