



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33710089/14.09.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Завод за производствена климатична техника за релсови превозни средства“.
Цел на заявеното ползване	Заустване на битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води формиращи се от площадката след пречиствателно съоръжение в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78080.502.1174 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, общинска публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA500R118 – „Река Пясъчник от язовир Пясъчник до устие и ГОК–3 ,село Строево, село Труд“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–08–59/21.06.2022г. придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3MA500R118 е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с една степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3MA500R118

	е определено в умерен екологичен потенциал с отклонения по показатели: макрозообентос и в добро химично състояние по матрица „вода“. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022г.–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г., няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1/Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ в отводнителен канал: Географски координати на точката на заустване по система

	WGS84: 42°11'29,58"N 24°41'8,64"E Надморска височина: H=167,0 м.				
	Заустване №2/Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от площадката след пречиствателно съоръжение в отводнителен канал: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°11'28,0495"N 24°41'11,2410"E Надморска височина: H=168,0 м.				
	Заустване №3 – Дъждовни води от отводняване на покриви на сгради в отводнителен канал: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°11'28,5954"N 24°41'10,3609"E Надморска височина: H=168,0 м.				
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 78080.501.1175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив. ЕКАТТЕ 78080				
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1/Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ: Q макс.час. = 3,13 м³/час Q ср.ден. = 16,00 м³/ден Q год. = 4 160,00 м³/Год				
	Заустване №2/Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от площадката след пречиствателно съоръжение; Q макс.час. = 320,16 м³/час Q ср.ден. = 17,45 м³/ден Q год. = 6 003,00 м³/Год				
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход пречиствателно съоръжение;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		



БФОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ПСОВ	Неразтворени вещества	35		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
Заустване №2 Поток №2 ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2* РШ на изход пречиствателно съоръжение	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
	Нефтепродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на настоящето решение.			
* Пробата от Пункт №2 да се взема по време на дъжд.					
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта, в която се събират и отвеждат дъждовните води от отводняване на покриви.				
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.				
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.				



за мониторинг	2. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 3. След монтиране на измервателните устройства за измерване на количествата зауствани отпадъчни води, същите да се поддържат в изправно състояние. 4. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 5. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 6. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 7. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 8. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречи на тяхното оттичане. БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (отводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 78080.502.1174)
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. С оглед намаляване на замърсяването от зауствените отпадъчни води и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, да се предприемат необходимите действия по изграждане (монтиране) на предвиденото

	пречиствателно съоръжение за третиране на потока дъждовни отпадъчни води формиращи се от обекта. 2. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 3. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 5. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника. 6. Да се предвиди почистване на пречиствателните съоръжения поне веднъж годишно. 7. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 8. В местата определени, като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води. 9. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер освен описаните при точка Заустване №3, в която се заустват дъждовни води формиращи се от отводняване на покривите на сградите, които съгласно чл.3, т.6 от Наредба №2/2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници не се счита за заустване на отпадъчни води. 10. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на

	съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
 Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411