



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително №01610287/04.12.2009г., за водовземане от минерални води.
(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.72, ал.1, т.1, чл. 73 и чл.75, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Баня Свежест“, разположени на територията на УПИ I -969, кв. 26 по плана на град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.
Цели на заявеното водовземане	За лечение
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище на минерална вода „Хисаря“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Сондаж №4 и Сондаж №5
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив
ЕКАТТЕ	77270
Заявено водно количество за водовземане	<u>За Сондаж №4</u> От $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,1 \text{ л/с.}$ На $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,09 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 3153,6 \text{ м}^3/\text{год.}$ На $Q_{\text{год.}} = 2838,24 \text{ м}^3/\text{год.}$ <u>За Сондаж №5</u> От $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,4 \text{ л/с.}$ На $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,3642 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 12614,4 \text{ м}^3/\text{год.}$ На $Q_{\text{год.}} = 11485,411 \text{ м}^3/\text{год.}$



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	<u>Общо за сондаж №4 и сондаж №5</u> От $Q_{\text{год.}} = 15768,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ На $Q_{\text{год.}} = 14323,651 \text{ м}^3/\text{год.}$
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР