



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“
Поречия:	Арда
Воден обект:	Река Малка Арда, представляваща ПИ с идентификатор 44402.500.881 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река, държавна публична собственост.
Код и наименование на водното тяло:	BG3AR700R029 – „Река Малка Арда“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР-05-47/06.06.2024г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Малка Арда, представляваща ПИ с идентификатор 44402.500.881 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, обект „Брегоукрепителна подпорна стена“, находящ се в ПИ с идентификатор 44402.500.1007 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баните, Община Баните, Област Смолян, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.12 от ЗВ и чл.28 от Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ), данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Мястото на ползване, попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3AR700R029 – „Река Малка Арда“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източноевропейски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3AR700R029 е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); Общ фосфор



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	(СГС – понижение с 0,13 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3AR700R029 е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели Макробезгръбначни и Общ фосфор, и е в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели по матрица „вода“ – флуорантен. Проектното предложение попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Мястото на ползването попада не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Проектното предложение не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.2 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. ИП попада в пояс II–ри на санитарно охранителна зона (СОЗ) около водоизточник от подземни води, учредена със Заповед №РД–1017/28.12.2001г. Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет. ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към мястото на настоящото ползване в ПУРБ ИБР 2022–2027г. няма предвидена конкретна мярка. Проектно местоположение на ползването попада извън определените в ПУРН на ИБР 2022–2027г. район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР. ИП попада във водосбор на притоци, вливащи се в РЗПРН.
--	--

	ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027г. няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Малка Арда, представляваща ПИ с идентификатор 44402.500.881 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баните, Община Баните, Област Смолян. ЕКАТТЕ 44402 Географски координати на съоръжението по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването: 1 41° 36' 50.042"N 25° 00' 25.455"E 2 41° 36' 49.891"N 25° 00' 26.031"E Надморска височина: Кота било подпорна стена Н = 685,29 м.
Проектни параметри на използването:	Подпорната стена се изгражда, като стоманобетонна с обща дължина 14,00 м, максимална височина 4,00 м, височина на короната 0,40 м, и ширина на фундамента 2,20 м. За оттичане на подпочвените води се поставят барбакани Ø100 мм през разстояние, не по–голямо от 1,05 м. По цялата дължина на проектния участък е предвидено укрепване на дъното пред стената от бутобетон – 0,50 м. Подпорната стена се изпълнява по цялата дължина, без кампади и работни фуги, като връзката между старата и ново изградената подпорна стена, ще се осъществява чрез химични анкери на два реда през разстояние 40,00 см, разположени шахматно. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за река Малка Арда, към мястото на ползване: $Q_{1\%}=103,00 \text{ м}^3/\text{сек};$ $Q_{0,1\%}=120,44 \text{ м}^3/\text{сек};$ От направените изчисления и проверки се стига до извода, че така проектираната подпорна стена на река Малка Арда, след изграждането ѝ, разполага с достатъчен резерв за осигуряване безпрепятственото преминаване на максималните водни количества с обезпеченост $Q_{1\%}=103,00 \text{ м}^3/\text{сек}$ и $Q_{0,1\%}=120,44 \text{ м}^3/\text{сек}$ и няма да създава опасност за разположените в непосредствена близост хора, жилища, сгради, съоръжения и имоти.

Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:

1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол.
2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности.
4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
5. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна.
6. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на повърхностния воден обект.
7. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
8. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на повърхностния воден обект, извън обхвата на разрешения за ползване участък, съгласно одобрения инвестиционен проект.
9. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения.
10. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци.
11. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
12. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект.
13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство.
14. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката.

	15. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на земни маси, строителни материали и отпадъци, като същите се депонират на места (депа) извън границите на водния обект. 16. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън повърхностния воден обект на безопасно място. 17. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения в участъка на строителни работи. 18. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства (включително план за действие при високи води по време на строителните дейности). 19. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 20. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията. 21. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 22. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 23. След завършване на строителството, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ заедно със схема с подробни точки и географски координати. 24. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 25. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 5от5



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411