



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“
Поречия:	Тунджа
Воден обект:	Река Корудере, в землището на село Търничене, Община Павел Баня, Област Стара Загора. В река Корудере при мястото на водовземане протичат: ➤ Средно многогодишно водно количество – $Q_{\text{ср. мног.}} = 0,283 \text{ м}^3/\text{сек} = 283,00 \text{ л/сек}$; ➤ 10% от средномногогодишното водно количество – $10\%Q_{\text{ср. мног.}} = 0,028 \text{ м}^3/\text{сек} = 28,00 \text{ л/сек}$; ➤ Минимално средно месечно водно количество с обезпеченост 95% – $Q_{95\%} = 0,002 \text{ м}^3/\text{сек} = 2,00 \text{ л/сек}$;
Код и наименование на водното тяло:	BG3TU900R056 – „Река Корудере от извора до водохващане за ПБВ“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–03–8/20.03.2024г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Корудере, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, за обект на водоснабдяване „Трайни насаждения с обща площ 489,163 дка от масиви 20, 21, 22, 36, 37, 38, 48 и 49“, разположен в землището на село Скобелево, Община Павел Баня, Област Стара Загора, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.12 от ЗВ и чл.23, ал.1 и чл.25, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ), данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно данните предоставени от заявителя местата на водовземане попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3TU900R056 – „Река Корудере от извора до водохващане за ПБВ“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източноевропейски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; е – mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	Министерски съвет водното тяло с код BG3TU900R056 е определено като естествено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е запазване на добро екологично състояние и предотвратяване на влошаването му и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му, и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2025г. повърхностно водно тяло с код BG3TU900R056 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“. Местото на водовземане попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI12, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Мястото на водовземане попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в защитена зона (33) по директивата за местообитанията с код BG0000494 – „Централен Балкан“, обявена със Заповед №РД–559/05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед №РД–260/31.03.2021г. Министъра на околната среда и водите, както и в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в защитена зона по директива за птици BG0000494 – „Централен Балкан“, обявена със Заповед №РД–559/05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед №РД–260/31.03.2021г. Министъра на околната среда и водите. Не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ). Заявеното искане за водовземане от повърхностни води – река
--	--

	Корудере, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури” не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към настоящото водовземане са приложими и следните мерки в ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно: – В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код НУ_10 и наименование „Осигуряване на екологичния отток“, действие за изпълнение на мярката с код НУ_10_312 – „Осигуряване на необходимия екологичен отток след системи и съоръжения за управление на водите, в съответствие с утвърдената национална методика“. – В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код СА_8_2 – „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водни тела със значим натиск от водовземане или водовземане, което е над 60 % от ресурса на водното тяло. – В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код СА_8_1 – „Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностните води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водовземания при които отнетите водни количества надвишават 50% от определения за мястото на водовземане екологичен минимум от ресурса на водното тяло. Заявеното искане за водовземане от повърхностния водния обект – река Корудере, се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022г.–2027г. няма определена конкретна мярка.
Място на	Река Корудере, в землището на село Търничене, Община Павел

водовземането:	Баня, Област Стара Загора. Географски координати по система WGS84 на мястото на водовземане от река Корудере: 42° 40' 04,375"N 25° 08' 26,500"E Надморска височина: Н = 623,324 м Географски координати по система WGS84 при точката на водовземане от напоителен канал „Скобелево–1“ за напояване на масиви 20, 21 и 22: 42° 39' 42,304"N 25° 08' 59,033"E Надморска височина: Н = 584,320 м Географски координати по система WGS84 при точката на водовземане от напоителен канал „Скобелево–1“ за напояване на масиви 20, 21 и 22: 36, 37 и 38: 42° 40' 12,642"N 25° 10' 47,400"E Надморска височина: Н = 548,719 м Географски координати по система WGS84 при точката на водовземане от напоителен канал „Скобелево–1“ за напояване на масиви 48 и 49: 42° 40' 12,605"N 25° 10' 47,685"E Надморска височина: Н = 548,736 м
Местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Село Търничене, Община Павел Баня, Област Стара Загора; ЕКАТТЕ 73688
Разрешено водно количество:	Q = 25,00 л/сек; ➤ За напояване на сливови овощни градини в масиви 20, 21 и 22: Q = 12,00 л/сек; ➤ За напояване на черешови овощни градини в масиви 36, 37 и 38: Q = 5,00 л/сек; ➤ За напояване на черешови овощни градини в масиви 48 и 49: Q = 8,00 л/сек;
Лимит на ползваната вода:	Q общо год. = 75 840,00 м³/год; ➤ За напояване на сливови овощни градини в масиви 20, 21 и 22: Q год = 37 080,00 м³/год; ➤ За напояване на черешови овощни градини в масиви 36, 37 и 38: Q год = 13 790,00 м³/год;

	➤ За напояване на черешови овощни градини в масиви 48 и 49: $Q_{\text{год}} = 24\,970,00 \text{ м}^3/\text{год};$
Разрешен режим на водовземане:	Сезонно през месеците Април, Май, Юни, Юли и Август, при осигуряване на минимално допустимия отток необходим за поддържане на екосистемите в река Корудере. ➤ За напояване на сливови овощни градини в масиви 20, 21 и 22: Месец Април – 7 416,00 м³/месец; Месец Май – 7 416,00 м³/месец; Месец Юни – 7 416,00 м³/месец; Месец Юли – 7 416,00 м³/месец; Месец Август – 7 416,00 м³/месец; ➤ За напояване на черешови овощни градини в масиви 36, 37 и 38: Месец Април – 2 758,00 м³/месец; Месец Май – 2 758,00 м³/месец; Месец Юни – 2 758,00 м³/месец; Месец Юли – 2 758,00 м³/месец; Месец Август – 2 758,00 м³/месец; ➤ За напояване на черешови овощни градини в масиви 48 и 49: Месец Април – 4 994,00 м³/месец; Месец Май – 4 994,00 м³/месец; Месец Юни – 4 994,00 м³/месец; Месец Юли – 4 994,00 м³/месец; Месец Август – 4 994,00 м³/месец;
Минимално допустим отток в реката:	$Q_{\text{мин доп. отток}} = 0,028 \text{ м}^3/\text{сек} = 28,00 \text{ л/сек}$ необходим за поддържане на екосистемите в река Корудере и миграцията на водните организми.
Място на водоползването:	Имоти с обща площ 489,163 дка от масиви, какво следва: ➤ Масив №36–ПИ с идентификатори 66826.36.7 и 66826.36.8); ➤ Масив №37–ПИ с идентификатори 66826.37.1, 66826.37.2 и 66826.37.3; ➤ Масив №38–ПИ с идентификатори 66826.38.1, 66826.38.2, 66826.38.3, 66826.38.4, 66826.38.5, 66826.38.6, 66826.38.7, 66826.38.8, 66826.38.9, 66826.38.10, 66826.38.11, 66826.38.12, 66826.38.13 и 66826.38.14; ➤ Масив №48–ПИ с идентификатори 66826.48.1, 66826.48.2, 66826.48.3, 66826.48.4, 66826.48.5, 66826.48.6, 66826.48.7, 66826.48.8, 66826.48.9 и 66826.48.10; ➤ Масив №49–ПИ с идентификатори 66826.49.1, 66826.49.2, 66826.49.3, 66826.49.4, 66826.49.5, 66826.49.6, 66826.49.7, 66826.49.8, 66826.49.9, 66826.49.10, 66826.49.11, 66826.49.12,

	66826.49.13, 66826.49.14, 66826.49.15, 66826.49.16 и 66826.49.17; ➤ Масив №20–ПИ с идентификатори 66826.20.1, 66826.20.2, 66826.20.3, 66826.20.4, 66826.20.5, 66826.20.6, 66826.20.7, 66826.20.8, 66826.20.9, 66826.20.10, 66826.20.11, 66826.20.12, 66826.20.13, 66826.20.14, 66826.20.15, 66826.20.16, 66826.20.17, 66826.20.18, 66826.20.19, 66826.20.20, 66826.20.21 и 66826.20.22; ➤ Масив №21–66826.21.1, 66826.21.2, 66826.21.3, 66826.21.4, 66826.21.5, 66826.21.6, 66826.21.7, 66826.21.8, 66826.21.9, 66826.21.10, 66826.21.11, 66826.21.12 и 66826.21.13; ➤ Масив №22–ПИ с идентификатори 66826.22.2, 66826.22.3 и 66826.22.4, находящи се в землището на село Скобелево, Община Павел Баня, Област Стара Загора.
Място на отвеждането:	Не е приложимо.
Схема и технически параметри на съоръженията:	Водовземане от повърхностен воден обект – река Корудере, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”, за обект на водоснабдяване „Трайни насаждения с обща площ 489,163 дка от масиви 20, 21, 22, 36, 37, 38, 48 и 49“, разположен в землището на село Скобелево, Община Павел Баня, Област Стара Загора. За напояването на трайните насаждения с обща площ 489,163 дка, ще се използва съществуващо речно водохващане на река Корудере. Водохващането се състои от бетонов яз и странично разположена от страната на левия бряг водовземна шахта. Язът се състои от две части: ➤ Преливаема част с дължина 3,50 м, височина 1,00 м и ширина на короната 0,60 м. Откъм десния бряг на преливаемата част на яза е оставен отвор на по–ниска кота, който служи за осигуряване на миграция на рибите и на другите водни организми (рибен проход). ➤ Подприщвателна част с дължина 2,50 м, височина 1,40 м и ширина на короната 0,60 м. Състои се от бетонова част, допълнително задигната с дървена част и по нея няма регулиращи съоръжения (саваци). Подприщвателната част странично е ограничена от преливната част чрез дървена преграда с дължина 6,00 м. Водовземна шахта – разположена странично зад яза. Отбитата вода постъпва в нея чрез бетонов отвор с диаметър Ø400 мм. Шахтата е бетонова с размери 1,20/1,40 и дълбочина 1,50 м, покрита със стоманен капак. От водохващането водата постъпва в водовземна шахта, разположена на левия бряг на реката. От шахтата водата постъпва в покрит канал от бетонови тръби с диаметър Ø400 мм., покритата част на канала е дължина L=860,00 м. По трасето на канала има

	изградени 3 (три) броя ревизионни шахти. След тръбния водосток под стопански път започва открит напоителен канал „Скобелево–1“. Напоителния канал има трапецовидно сечение с монолитна бетонова облицовка, като дължината му е $L=3240,00$ м. По трасето на напоителен канал „Скобелево – 1“ има изградени 3 броя тръбни водостоци под стопански пътища, както и водовземни съоръжения – вододели за напояване на прилежащите площи. Поливните площи за напояване в масиви 20, 21, 22, 36, 37 и 38 са разположени южно, а масиви 48 и 49 са разположени източно на напоителен канал „Скобелево–1“. ➤ Водовземането от напоителен канал „Скобелево–1“ за напояване на сливови овощни градини в масиви 20, 21 и 22 се осъществява гравитачно чрез РЕ–HD тръба $\varnothing 110$ мм. Водата от канал постъпва в изграден водем с обем $V=300$ м³, който е облицован с РЕ фолио, след чрез помпа водата се подава към система за капково напояване. ➤ Водовземането за напояване на черешови овощни градини в масиви 36, 37 и 38 се осъществява по гравитачен път чрез РЕ–HD тръба $\varnothing 80$ мм. Водата постъпва в две метални цистерни с обем $V=50$ м³. От цистерните, чрез помпа водата се подава към система за капково напояване. ➤ Водовземането за напояване на черешови овощни гради в масиви 48 и 49 се осъществява по гравитачен път чрез РЕ–HD тръба $\varnothing 80$ мм. След което водата постъпва в две метални цистерни с обем $V=50$ м³. От цистерните, чрез помпа водата се подава към система за капково напояване.
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт №1 – Река Корудере от мястото на водовземане.
Условия, при които се предоставя правото на водовземане:	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 4. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Корудере, на разстояние до 500 м от водовземането надолу по течението на реката. 5. Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 28,00 л/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в река Корудере. 6. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не

се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, **по-малки или равни на определения минимално допустим отток.**

7. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на река Корудере и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР.

8. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.

9. Да се следи техническото състояние на съоръженията, чрез които ще се осъществява водовземането, както и на всички останали съоръженията по пътя на водата, като се осигурява постоянно наблюдение.

10. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

11. В Пункт №1 (мястото на водовземане) определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби от повърхностни води от река Корудере, по показатели Общ фосфор, Общ азот, БПК₅, Разтворен кислород и по показателите съгласно Приложение №2 от Наредба №18/29.05.2009г. за качеството на водите за напояване за земеделски култури, а именно: Температура, Активна реакция рН, Електропроводимост, Обща твърдост, Неразтворени вещества, Азот амониев (N-NH₄), Азот нитратен (N-NO₃⁻), Азот нитритен (N-NO₂⁻), Хлорни йони (CL⁻), Сулфати (SO₄⁻²), Фосфати (PO₄), Хидрокарбонати (HCO₃), Карбонати (CO₃), Желязо (Fe), Манган (Mn), Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Калий (K), Олово (Pb), Кадмий (Cd) и Живак (Hg).

12. Пробовземането да се извършва един път годишно в началото на поливния сезон – месец Април.

13. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.

14. Да представя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ резултатите от проведения собствен мониторинг в срок от 15 дни.

15. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата година, да предоставя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на

	платежни документи, включително извършения собствен мониторинг. 16. Ползваните водни обеми, да се измерват чрез монтиране на одобрени по реда на Закона за измерванията средства за измерване на използваните водни обеми. 17. Титулярят на разрешителното следва да поддържа и опазва монтираното средство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното. 18. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и средството за измерване. 19. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 20. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 21. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за всяка промяна в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от вписването им. 22. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. 23. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e – mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 9от9



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411