



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество и продължаване срока на действие на разрешително №31520114/07.04.2009г., последно продължено с решение №РР–4435/03.12.2021г. за водовземане от подземни води.
(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Свинокомплекс“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 59166.33.539 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пъстрен, Община Опан, Област Стара Загора
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели Водоснабдяване за животновъдство
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000PgN019 „Порови води в Палеоген – Неоген – Марица Изток“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец – ТК
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 59166.33.539 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пъстрен, Община Опан, Област Стара Загора
ЕКАТТЕ	59166
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 2,9 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср. ден.}} = 2,06 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 92\,710,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 64\,890,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ <u>Водоснабдяване за животновъдство:</u> От $Q_{\text{год.}} = 90\,885,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 63\,620,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ <u>Водоснабдяване за други цели:</u> От $Q_{\text{год.}} = 1\,825,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 1\,270,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ От $Q_{\text{мин.}} = 92\,710,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{мин.}} = 64\,890,0 \text{ м}^3/\text{год.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониєви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа – активност;

	Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл.67, ал.1 от Наредба 1/10.10.2007г.) по показатели: арсен, олово, кадмий, живак, тетрахлоретилен и трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на административния акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14 – дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР