



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително № 31591993/27.08.2025г., за водовземане от подземни води.  
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обект                                                                                                       | „Бъдеща административно-складова база с шоурум и магазин”, която ще бъде разположена на територията на ПИ с идентификатор 99088.15.253, местност „Старият път”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на район Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цел на заявеното водовземане                                                                                | Водоснабдяване за други цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане                                         | BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни | Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние.<br>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.<br>Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източноевропейски район” през 2025г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност. |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането                                        | <b>От един тръбен кладенец, който ще бъде с дълбочина до 44,00 м.</b><br>Сондиране с диаметър Ø340 в интервала от 0,00 до 44,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър Ø140 в интервала от 0,00 до 44,00 м. В интервала от 0,00 до 8,00 м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <p>циментов тампонаж. В интервала от 8,00 до 44,00 м ще бъде поставена гравийна засипка.</p> <p>Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 24,00 до 32,00 м и от 36,00 до 44,00 м.</p> <p><b>На <u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 52,00 м.</b></p> <p>Сондиране с диаметър Ø346 в интервала от 0,00 до 52,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър Ø140 в интервала от 0,00 до 52,00 м. В задтръбното пространство е изпълнен глинест тампонаж в интервала от 0,00 до 8,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 8,00 до 52,00 м.</p> <p>Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите от 28,00 до 36,00 м и от 40,00 до 52,00 м.</p> |
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията | <p>Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 99088.15.253, местност „Старият път”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на район Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив.</p> <p><u>От Тръбен кладенец ТК - кота терен 182,90 м</u><br/>N 42° 03' 01,31"    E 24° 49' 54,51"</p> <p><u>На Тръбен кладенец ТК - кота терен 183,46 м</u><br/>N 42° 03' 01,28"    E 24° 49' 54,63"<br/>X 4532663,37      Y 8623386,57<br/>X 4657451,85      Y 444687,37</p>                                                                                                                                                                                                                |
| ЕКАТТЕ                                                                        | 99088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Параметри на разрешеното водовземане                                          | <p>От Q<sub>макс.</sub> = 1,00 л/сек.      на Q<sub>макс.</sub> = <b>6,20 л/сек.</b><br/>От S<sub>макс. доп.</sub> = 0,39 м      на S<sub>макс. доп.</sub> = <b>1,09 м</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите  | <p>Спазване на разрешеното водно количество;</p> <p>Спазване целите, за които е разрешено водовземането;</p> <p>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, флуориди, манган и обща алфа-активност;</p> <p>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;</p>                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Измерване на нивото на подземните води в съоръжението;<br>Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от<br>Закона за водите; |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възраженията срещу издаването на решението за изменение на разрешителното или предлагане на условия, при които да се изменени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**X**

Васил Узунов  
Директор на БД ИБР