



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество и продължаване срока на действие на разрешително №31590938 (стар №3000003)/28.05.2003г., продължено с решение №РР-4321/09.072021г. за водовземане от подземни води.
(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	Автобаза на „Родопи – Автотранспорт“ АД, разположена на територията на ПИ с идентификатор 20465.505.1586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели (измиване на автомобили)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Pt051 „Карстови води – Настан – Триградски басейн”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Шахтов кладенец – ШК
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един шахтов кладенец – ШК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 20465.505.1586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, Община Девин, Област Смолян
ЕКАТТЕ	20465
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,19 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,074 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 6\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 4\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ От $Q_{\text{мин.}} = 3\,154,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{мин.}} = 4\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;

	Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на административния акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14 – дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР