



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“
Поречия:	Арда
Воден обект:	Река Черна, представляваща ПИ с идентификатор 67653.926.49 с начина на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Код и наименование на водното тяло:	BG3AR800R030 – „Река Черна река от град Смолян до устие“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР-05-28/10.07.2026г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Черна, представляваща ПИ с идентификатор 67653.926.49 с начина на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, за обект „Изграждане на една подпорна стена по поречието на река Черна, кв. Устово – II етап по проект на Flood Protection 2“, в землището на град Смолян, Община Смолян, Община Смолян, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.12 от ЗВ и чл.28 от Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ), данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Мястото на ползване, попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3AR800R030 – „Река Черна река от град Смолян до устие“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източноевропейски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3AR800R030 е определено, като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите

на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос, Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); Общ фосфор (СГС – понижение с 0,34 mg/l); Общ азот (СГС – понижение с 0,83 mg/l); БПК₅ (СГС – понижение с 0,33 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода–флуорантен) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2025г. повърхностно водно тяло с код BG3AR800R030 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, БПК₅, Общ азот, Общ фосфор и Al и в добро химично състояние по матрица „вода“.

Проектното предложение попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Мястото на ползването попада не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

Попада в границите на зона за защита на водите „река Черна“ с код BG3FSWAR800R0331 определена съгласно чл.119а, ал.1, т. 4 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 4. на ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

ИП не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ).

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет.

ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към мястото на настоящото ползване в ПУРБ ИБР 2022–2027г. няма предвидена конкретна мярка.

Проектно местоположение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_AR_06 – „Река Черна – град Смолян“, от определените в РЗПРН в ПУРН на

	ИБР 2022–2027г. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022–2027г. няма определена конкретна мярка.																																							
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Черна, представляваща ПИ с идентификатор 67653.926.49 с начина на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, Община Смолян, Област Смолян. ЕКАТТЕ 67653 Географски координати на съоръжението по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването: <table><tr><td>1</td><td>41° 34' 16.918"N</td><td>24° 47' 27.079"E</td></tr><tr><td>2</td><td>41° 34' 17.011"N</td><td>24° 47' 26.660"E</td></tr><tr><td>3</td><td>41° 34' 17.103"N</td><td>24° 47' 26.246"E</td></tr><tr><td>4</td><td>41° 34' 17.195"N</td><td>24° 47' 25.832"E</td></tr><tr><td>5</td><td>41° 34' 17.287"N</td><td>24° 47' 25.418"E</td></tr><tr><td>6</td><td>41° 34' 17.379"N</td><td>24° 47' 25.004"E</td></tr><tr><td>7</td><td>41° 34' 17.471"N</td><td>24° 47' 24.590"E</td></tr><tr><td>8</td><td>41° 34' 17.563"N</td><td>24° 47' 24.177"E</td></tr><tr><td>9</td><td>41° 34' 17.655"N</td><td>24° 47' 23.763"E</td></tr><tr><td>10</td><td>41° 34' 17.718"N</td><td>24° 47' 23.478"E</td></tr><tr><td>11</td><td>41° 34' 17.754"N</td><td>24° 47' 23.359"E</td></tr><tr><td>12</td><td>41° 34' 17.874"N</td><td>24° 47' 22.958"E</td></tr><tr><td>13</td><td>41° 34' 17.994"N</td><td>24° 47' 22.557"E</td></tr></table> Кота корона подпорна стена: Н = 784,24 ÷ 785,90 м.	1	41° 34' 16.918"N	24° 47' 27.079"E	2	41° 34' 17.011"N	24° 47' 26.660"E	3	41° 34' 17.103"N	24° 47' 26.246"E	4	41° 34' 17.195"N	24° 47' 25.832"E	5	41° 34' 17.287"N	24° 47' 25.418"E	6	41° 34' 17.379"N	24° 47' 25.004"E	7	41° 34' 17.471"N	24° 47' 24.590"E	8	41° 34' 17.563"N	24° 47' 24.177"E	9	41° 34' 17.655"N	24° 47' 23.763"E	10	41° 34' 17.718"N	24° 47' 23.478"E	11	41° 34' 17.754"N	24° 47' 23.359"E	12	41° 34' 17.874"N	24° 47' 22.958"E	13	41° 34' 17.994"N	24° 47' 22.557"E
1	41° 34' 16.918"N	24° 47' 27.079"E																																						
2	41° 34' 17.011"N	24° 47' 26.660"E																																						
3	41° 34' 17.103"N	24° 47' 26.246"E																																						
4	41° 34' 17.195"N	24° 47' 25.832"E																																						
5	41° 34' 17.287"N	24° 47' 25.418"E																																						
6	41° 34' 17.379"N	24° 47' 25.004"E																																						
7	41° 34' 17.471"N	24° 47' 24.590"E																																						
8	41° 34' 17.563"N	24° 47' 24.177"E																																						
9	41° 34' 17.655"N	24° 47' 23.763"E																																						
10	41° 34' 17.718"N	24° 47' 23.478"E																																						
11	41° 34' 17.754"N	24° 47' 23.359"E																																						
12	41° 34' 17.874"N	24° 47' 22.958"E																																						
13	41° 34' 17.994"N	24° 47' 22.557"E																																						
Проектни параметри на използването:	Проектната разработка предвижда изграждане на подпорна стена по десен бряг на река Черна, кв. Устово – II етап по проект на Flood Protection 2, в землището на град Смолян, Община Смолян, Община Смолян. Подпорната стена е проектирана, като тънка ъглова, стоманобетонова, с обща дължина 110,00 м и височина от 5,06 м до 5,72 м над цокълната фуга. Стената е разделена на 12 секции, като всяка една секция е разделена с фуги от 2,00 см. Обратната засипка зад стената се извършва частично с ръчно подреден камък, за оформяне на дренажна бариера зад стената с чакълест материал, който се полага на пластове от 20÷30 см, които																																							

	се уплътняват с виброплоча или вибрационен валик до достигане на обемна плътност 1800 кг/м^3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене $\varphi = 40^\circ$. Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля $2/3$ от неговата дебелина. Пластовете се полагат с наклон към подпорната стена $3 \div 4 \%$ за да се отведе водата към предвидените барбакани $\varnothing 110 \text{ мм}$. Обратната засипка пред стената се изпълнява от едрогабаритни камъни $0,5 \div 0,7 \text{ м}^3$. Предвижда се изграждане на стоманобетонен парапет над кота корона подпорна стена. В обхвата на подпорната стена между т.12 и т.13 (от трасировъчен план) е предвидено да се включи водосток (съществуващ), изпълнен от тръбна батерия от две тръби $\varnothing 1000 \text{ мм}$. Включването на водостока ще се извърши посредством удължаване на тръбната батерия и директно ѝ включване към речното корито. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост $Q_{1\%} = 399,70 \text{ м}^3/\text{сек}$ и $Q_{0,1\%} = 254,00 \text{ м}^3/\text{сек}$, които са по-неблагоприятни от определените в ПУРН на ИБР 2022–2027г. нормативни обезпечености за максимални водни количества, които са както следва $Q_{1\%} = 230,828 \text{ м}^3/\text{сек}$ и $Q_{0,1\%} = 324,654 \text{ м}^3/\text{сек}$. Направените хидравлични изчисления и оразмеряване с по-неблагоприятни от посочените в ПУРН на ИБР 2022–2027г. водни количества в административната преписка, е в полза на сигурността и удовлетворяват изискванията на ПУРН.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна. 6. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на

	смазочни материали да става на специална площадка извън границите на повърхностния воден обект. 7. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 8. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на повърхностния воден обект, извън обхвата на разрешения за ползване участък, съгласно одобрения инвестиционен проект. 9. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения. 10. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 11. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 12. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект. 13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 14. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 15. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на земни маси, строителни материали и отпадъци, като същите се депонират на места (депа) извън границите на водния обект. 16. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън повърхностния воден обект на безопасно място. 17. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения в участъка на строителни работи. 18. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства (включително план за действие при високи води по време на строителните дейности). 19. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 20. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията.
--	--

	21. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 22. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 23. След завършване на строителството, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ заедно със схема с подробни точки и географски координати. 24. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 25. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. 26. Преди започване на строителните дейности, проектната разработка да се съгласува Община Смолян и „ВиК“ ЕООД–Смолян, по отношение на преминаващата през ПИ с идентификатор 67653.926.394, канализационна тръба и евентуално обединяване с други включвания на останалите обекти от промишлената зона и прехвърляне на подходящо място към Главния канализационен колектор по левия бряг на реката. 27. Включването на водостока в река Черна в участъка от подпорната стена между т.12 и т.13 (от трасировъчен план) да се изпълни на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства оттичането на водите от него. 28. Включването да се изпълни така, че да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната му пропускателна способност.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 6 от 6



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411