



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество и продължаване срока на действие на разрешително №31590885/17.09.2014г., продължено с решение №РР–4697/07.09.2022г. за водовземане от подземни води.

(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Общински площи“ в град Хасково, Община Хасково, Област Хасково
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец – ТК
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 77195.716.548 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хасково, Община Хасково, Област Хасково
ЕКАТТЕ	77195
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,35 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,50 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 35\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 15\,828,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ От $Q_{\text{мин.}} = 8\,900,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{мин.}} = 15\,828,0 \text{ м}^3/\text{год.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, желязо, манган, естествен уран, обща алфа – активност; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията;

	Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на административния акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14 – дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР