



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

Утвърдил:

ИНЖ.НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив

/Заповед № 42-03-206/26.09.2014./

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Обследване техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси и проекти за оразмеряване на СОЗ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - № 84. Старозагорски минерални бани - област Стара Загора, община Стара Загора, с. Старозагорски бани, по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите”

септември, 2014г.

1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Дейностите свързани с изпълнението на обществената поръчка се извършват в област Стара Загора, община Стара Загора, с. Старозагорски бани, а резултатите от изпълнението се предават в гр.Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35, БДУВИБР-Пловдив.

2. СЪЩЕСТВУВАЩА СИТУАЦИЯ КЪМ МОМЕНТА

Находището на минерални води се намира в с. Старозагорски бани, област Стара Загора. Находище "Старозагорски минерални бани" има утвърдени експлоатационни ресурси за 2 /две/ години със Заповед №РД-519/28.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите, в размер 13.16 л/сек - за КЕИ № 1 и КЕИ № 2, сондаж № 2 и сондаж№ 6.

С Решение № 569/18.09.1973г. на Министерски съвет са утвърдени зони за хидрогеоложка и санитарна охрана на находището, които не съответстват на действащата нормативна уредба.

Съгласно инвентарната книга и регистъра на БДУВИБР-Пловдив, броят на водоизточниците от находище "Старозагорски минерални бани" и наименованията им са съответно:

- к-ж Римски, каптаж "и каптаж"Студен"/съгл. Заповед № РД-519/28.12.2011г. на МОСВ - КЕИ №1 и КЕИ №2/,

- Сн-2 ВК, /съгл. Заповед № РД-519/28.12.2011г. на МОСВ - сондаж №2/,

- Сн-4 ВК, /не фигурира в Заповед №РД-519/28.12.2011г. на МОСВ/,

- Сн-6 ВК /съгл. Заповед № РД-519/28.12.2011г. на МОСВ - сондаж№6/,

- Сн-21 /не фигурира в Заповед № РД-519/28.12.2011г. на МОСВ/.

Необходимо е да се преразгледа статуса на водоизточниците, да се прецени възможността за използването им като експлоатационни и респективно включването им в експлоатационния ресурс на находището.

Местоположението на водовземните съоръжения е посочено в приложение към техническата спецификация.

3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основната цел на техническата спецификация е да посочи изискванията на Възложителя във връзка с извършване на техническо обследване на водоизточниците и допълнително проучване на находището на минерални води с оглед актуализиране на експлоатационните ресурси на находището и определяне на охранителния му режим с проектиране на санитарно-охранителни зони.

Основната цел на обществената поръчка е:

- изясняване на техническото състояние на водоизточниците от находище на минерални води, изключителна държавна собственост № 84. Старозагорски минерални бани - област Стара Загора, община СтараЗагора, с. Старозагорски бани;

- изясняване на техния статут /в момента и в перспектива/ на проучвателни, водовземни, мониторингови, консервирани или ликвидирани съоръжения;

- оценка, включително актуализиране на експлоатационните ресурси на находището и съответно технически възможния дебит на водоизточниците, предвид изтичане срока на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси;

- установяване на необходимостта от охранителен режим и определяне на площта на санитарно-охранителните зони за водоизточниците от находището;

- геодезическо заснемане на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения и изясняването характера и собствеността на терена, в който се намират.

4. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка е обследване техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси и проекти за оразмеряване на СОЗ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - № 84. Старозагорски минерални бани - област Стара Загора, община Стара Загора, с. Старозагорски бани по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите. За находището на минерална вода следва да се извършат следните дейности:

- Предварителните (прединвестиционните) проучвания за идентификация на водовземните съоръжения, местоположението им, изясняване техническото им състояние и това на водоразпределителни мрежи с изготвяне на задание за необходимите строително-монтажни дейности с количествено-стойностна сметка при необходимост от текущ ремонт и/или задание за изготвяне на инвестиционен проект при необходимост от основен ремонт;

- Геодезическо заснемане на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения за нанасяне в кадастъра, съгласно изискванията на нормативната уредба;

- Допълнително проучване на находището на минерални води с цел преоценка /оценка, включително актуализиране/ на експлоатационните ресурси, технически възможния дебит на съществуващите водовземни съоръжения, установяване на наличния напор и температура на минералната вода, с изготвяне на хидрогеоложки доклад с обем и съдържание, съгласно изискванията на нормативната уредба;

- Определяне границите на санитарно – охранителните зони, с изготвяне на проект за СОЗ, с обем и съдържание съгласно изискванията на нормативната уредба след доказване необходимостта от установяване на охранителен режим.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

За изпълнението на обществената поръчка Изпълнителят е необходимо да осигури екип с необходимия състав, образование, професионална квалификация и професионален опит в изпълнението на задачи от подобен характер. Предвид спецификата на обществената поръчка и предвидените дейности и необходими

образование, професионална квалификация и професионален опит, **екипът на Изпълнителя следва да включва следните ключови експерти:**

1. Експерт хидрогеолог -

- Образование - висше образование - хидрогеолог или еквивалентно, в областта на подземните води
- образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Експерт по геодезия -

- Образование - висше образование - геодезия или еквивалентно
- образователно-квалификационна степен "магистър";
- правоспособност да извършва дейности по кадастър, по геодезия и по картография, вписани в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Проектантска правоспособност съгласно Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/

3. Експерт ВиК /водоснабдяване и канализация/

- Образование - висше образование - ВиК или еквивалентно, в областта на водното строителство
- образователно-квалификационна степен "магистър";
- Проектантска правоспособност съгласно Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/

Участниците следва да представят автобиография и копие от документи, удостоверяващи образованието и придобита образователно-квалификационна степен, удостоверение за проектантска правоспособност, където е необходимо и застраховка професионална отговорност и др. удостоверения за правоспособност, с които се доказват минималните изисквания на Възложителя.

6. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ

Предварителните (прединвестиционните) проучвания за идентификация на водовземните съоръжения, изясняване техническото им състояние и това на водоразпределителни мрежи да включва:

- техническо заснемане на водовземните съоръжения с прилежащите им арматури и измервателни устройства, както и обслужващите постройки и съоръжения към тях и графично изобразяване в план и разрез;
- изготвяне на задание за необходимите строително-монтажни дейности с количествено-стойностна сметка при необходимост от текущ ремонт и/ или задание за изготвяне на инвестиционен проект при необходимост от основен ремонт;

Геодезическото заснемане за изясняване на местоположението на водовземните съоръжения:

- определяне на местоположението на съоръжения с нанасяне в топографска карта, създадена на основата на кадастрална карта с посочване на геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията; координатите на точките, определящи местоположението на съоръженията и очертанията на територията на проучване, да се определят с точност до дециметър, включително и с географски координати;

Хидрогеоложкият доклад за оценка на ресурсите на находища на минерални води да е изготвен съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /Наредба №1/2007г./, въз основа на първична и обработена документация и да е с обем и съдържание, съгласно чл.29 от същата наредба. За получаване на необходимата информация да се извършат следните дейности:

1. определяне на местоположението на водоизточниците и граници на находището на минерални води, съгласно изискванията на чл.25 и чл.26 от Наредба№1/2007г.;

2. определяне навида и обема на изпълнените дейности за проучване на минералните води в периода до възлагане и след възлагане на оценката на ресурсите на минералните води;

3. детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на находището на минерални води;

4. посочване на естествени извори и съоръжения, чрез които е разкрито находището, вкл. наименование, координати и надморска височина, дълбочина и конструкцията на съоръженията;

5. да се даде предложение за определяне на:

а) съоръженията, предназначени за водовземане - тръбни и шахтови кладенци и каптирани извори;

б) съоръжения за мониторинг на минералните води;

в) съоръжения, които трябва да се консервират или ликвидират;

6. концептуален модел на находището;

7. математически модел на находището и избор на метода за решаването му;

8. оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находището;

9. да се определи дебит на съоръженията, предназначени за водовземане;

10. да се определи състава и свойства на минералните води за водоизточниците, определящи ресурса на находищета, направени в Акредитирани лаборатории;

Към доклада да се приложат:

1. топографска и геоложка карта с нанесени границите на находището и разположението на съоръженията;

2. геоложки колонки и чертежи на съоръженията;

3. документите за дейностите, изпълнени при хидрогеоложките проучвания във връзка с оценка на ресурсите на минералните води;

4. документите по чл. 25, ал.3 от Наредба №1/2007г.;

5. таблица за проведените режимни наблюдения на минералните води за целия период на експлоатация на находището, ако има такива;

6. други приложения съобразно специфичните особености на водоизточниците;

7. проект за консервиране или ликвидиране на съоръженията, ако има такива;

8. справка за ползваните литературни и архивни източници за характеристика на находището и оценка на ресурсите му.

Проучването и проектирането на СОЗ около водоизточниците на минерални води да се изготви съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /Наредба №3/2000г./, като проектът на СОЗ да е изготвен с обем и съдържание, съгласно чл.32 от Наредба №3/2000г. За получаване на необходимата информация да се извършат следните дейности:

1. включване на определените в доклада за хидрогеоложкото проучване хидрогеоложки параметри, хидрогеоложки условия, гранични условия, локалните експлоатационни ресурси на водоизточника, средногодишния експлоатационен дебит, максимално допустимо понижение;
2. обследване на техническото състояние на водоизточника;
3. изготвяне на екзекутивни чертежи;
4. пробовземане за установяване на показателите на водата съгласно действащите нормативни изисквания за качеството на минералните води съгласно Наредба № 14/1987г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите за всеки водоизточник;
5. визуализация на модела в план и разрез в подходящ мащаб;
6. определяне на конфигурацията, размерите и площта на територията или териториите от пояс I, приведена към площ на правоъгълен многоъгълник, както и местоположението, идентификационните номера и информация за собствениците на попадащите в тези площи имоти или части от тях;
7. определяне на конфигурацията на изчислените пояс II и пояс III ;
8. определяне на конфигурацията на допълнителни площи към пояс III;
9. проучване на повърхностните водни обекти в обсега на определената зона;
10. определяне на съществуващи и потенциални замърсители в границата на зоната;
11. посочване на ограничения и забрани в охранителните пояси;
12. посочване на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;
13. даване на указания за добрата земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;

7. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

При изготвянето на документацията изпълнителя задължително спазва изискванията на Закона за водите, Наредба №1/2007г. на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредба №3/2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 3/28.04.2005 г. към ЗКИР, както и всички други нормативни изисквания на действащото законодателство.

7.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ /ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ/ ПРОУЧВАНИЯ

Предварителните (прединвестиционните) проучвания за изясняване техническото състояние на водоземните съоръжения за минерални води да отговаря на всички изисквания на Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО ЗАСНЕМАНЕ

Геодезическо заснемане на водоземните съоръжения за нанасяне в кадастъра, да отговаря на изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 3/28.04.2005 г. към ЗКИР и НАРЕДБА No 49/5 ноември 2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост

7.3 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИДРОГЕОЛОЖКОТО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕТО

Съдържанието на Хидрогеоложкия доклад за оценка на ресурсите да отговаря на всички изисквания на чл.29 от Наредба №1/2007г.

7.4 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ

Съдържанието на проекта на СОЗ да отговаря на всички изисквания на чл.32 от Наредба №3/2000 г.

8.ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. СРОКОВЕ И ФОРМА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Предварителни (прединвестиционните) проучвания - да се представи на възложителя в четири екземпляра на хартиен носител, вкл. пълен цифров аналог (електронен носител) в срок до 15.11.2014г.

2. Геодезическо заснемане - да се представи на възложителя в пет екземпляра на хартиен носител, вкл. пълен цифров аналог (електронен носител) в срок до 15.11.2014г.

3. Хидрогеоложки доклад - да се представи на възложителя в пет екземпляра на хартиен носител, вкл. пълен цифров аналог на доклада (електронен носител) в срок до 01.12.2014г.

4. Проект за санитарно-охранителни зони /СОЗ/ - да се представи на възложителя в пет екземпляра на хартиен носител, вкл. пълен цифров аналог (електронен носител) в срок до 01.12.2014г.

9. НАЛИЧНА В БДУВИБР-ПЛОВДИВ ИНФОРМАЦИЯ

Регистър на водоземните съоръжения от находище на минерални води "Старозагорски минерални бани".

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Заповед №РД-519/28.12.2011г. на МОСВ;

2. Решение №569/18.09.1973 на МС за утвърждаване на зони за хидрогеоложка и санитарна охрана.

3. Приложение №1-находище на минерални води"Старозагорски минерални бани";



РЕШЕНИЕ

13

*Решено
за
Секрет
Косерев
Стефан*

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 569

от 14 септември 1973 година

*Решено
за
Косерев
Стефан*

за утвърждаване на зони за хидрогеоложка
и санитарна охрана на находища на
термоминерални води и лечебна кал

*за
19.12.1973*

ПОЛОЖИТЕЛНО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Утвърждава зони за хидрогеоложка и са-
нитарна охрана на находища на термоминерални води и
лечебна кал съгласно с приложенията в следните райо-
ни и обекти:

- СЕВЕРНОЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - за термини-
нералните води в горноюрско-долнокредния и средно-
еоценския водоносен хоризонт по цялото крайбрежие и
за лагуно-лиманиите калнонаходища Шабленска тузла
и Русалка / Тауклиман/.

- БУРГАСКИ РАЙОН - за термоминералните нахо-
дища в Бургаските минерални бани, Медово-Александрово,
Айтос-Съдноро, Слънчев бряг и за калнонаходищата в
Поморийското и Атанасовското езеро.

- КЮСТЕНДИНСКИ РАЙОН - за термоминералните
находища в Кюстендил и с. Невестино, Кюстендилско.

2.

- ВЪРШЕЦКИ РАЙОН - за термоминералните находища във Вършец, Сивачевци и Бързия.

- ХИСАРСКИ РАЙОН - за термоминералните находища в Хисар - Миромир, Песеновой, Красново и Старо Железаре.

- ТЕРМОМИНЕРАЛНИ НАХОДИЩА - Меричлерци, Хасковско, Старозагорски минерални бани, Олча кукул, Соф

2. В охранителните зони се въвежда следният общ режим:

- ЗОНА А - зона на забрана. Забраняват се всякакви дейности без дейността по експлоатацията и опазването на минералните води и лечебната кал.

- ЗОНА В - зона на ограничения. Ограничават се или се спират само дейности, които пораждат или могат да породят веществено-енергетично изтощаване или замърсяване на находищата на минералните води и калонаходищата.

- ЗОНА С - зона на наблюдение. Наблюдават се и при доказана необходимост се ограничават дейности, които в бъдеще могат да увредят нормалния режим на минералните води и лечебната кал в охраняваното находище.

3. Министерството на народното здраве, съгласувано с Министерството на строежите и архитектурата, Министерството на горите и опазване на природната среда и с изпълнителните комитети на окръжните народни съвети, да конкретизира охранителния режим в съответните зони на забрана, ограничение и наблюдение с оглед да не се допуска изтощаване или замърсяване на находищата на термоминерални води и лечебна кал.

Когато се засягат обработваема земя и насаждения, размерът и режимът за стопанисване на земите, които попадат в зони А и В, да се утвърждават от Комисията за земята при Министерския съвет по предложение на министъра на народното здраве, предварително съгласувано с Министерството на земеделието

и хранителната промишленост, с Министерството на строежите и архитектурата и с организацията, която стопанисва земята:

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Министерството на народното здраве, Министерството на горите и опазване на природната среда, Министерството на строежите и архитектурата и изпълнителните комитети на съответните окръжни народни съвети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ст. Тодоров

ГЛ. СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ст. Петров


Вярно,
за

И-К НА ОТДЕЛ ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ

В. Масларов



До
Министерството на народното здраве
Министерството на строежите и архитектурата
Министерството на горите и опазване на природната среда
Министерството на земеделието и хранителната промишленост
Комитета за отдих и туризъм
НК на Окръжните народни съвети — Варна, Толбухин,
Бургас, Ст. Загора, Хасково, Пловдив, Кюстендил,
Михайловград



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-519-1

гр.София, 28.12.2011 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ.бр.87/2007 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с.Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора – водонапорна система от пукнатинно-карстов тип в Старозагорската структурна ивица в обхвата на Сърнена средна гора, варовиците и доломитите с триаска възраст ($IsT_1^{sp}-T_3^k$) - изключителна държавна собственост, за срок от 2 години

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура T (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔT (°C)	G _{вкс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Старозагорски минерални бани“ – водонапорна система от пукнатинно-карстов тип в Старозагорската структурна ивица в обхвата на Сърнена средна гора, варовиците и доломитите с триаска възраст ($IsT_1^{sp}-T_3^k$).	5,26	7,90	-	35,6-43	-	-	1178
	13,16						

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода в находище на минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с.Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора – водонапорна система от пукнатинно-карстов тип в Старозагорската структурна ивица в обхвата на Сърнена средна гора, варовиците и доломитите с триаска възраст ($IsT_1^{sp}-T_3^k$) - изключителна държавна собственост, за срок от 2 години

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	СВН,	Допустимо понижение S _{доп}	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T (°C)
КЕИ №1 + КЕИ №2	4,50	-	-	-	Самоизлив на кота 367,19	35,6

Сондаж №2	4,91	-	-	-	Самоизлив на кота 367,19	32
Сондаж №6	3,75	-	-	-	Помпажно до кота 366,00	43

3. Директорът на басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив като орган, стопанисващ минералните води – изключителна държавна собственост съгласно чл.155, т.10 от Закона за водите и чл.85, ал.1 от Наредба №1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ.бр.87/2007 г), да представи хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси на находище „Старозагорски минерални бани“ и технически възможните дебити на водовземните съоръжения, в съответствие с изискванията на чл.29 от Наредба №1 от 2007 г, при провеждането на ежемесечни режимни наблюдения на дебит и ниво/напор, включително съобразен и с данните от провеждания от титулярите на издадените разрешителни за водовземане собствен мониторинг, за периода на действие на заповедта.

В случай, че за периода на действие на заповедта находището с решение бъде предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок 25 години на община Стара Загора, то хидрогеоложкия доклад следва да бъде представен от кмета на общината.

4. Отменям Заповед №РД-519/22.07.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Старозагорски минерални бани“, с.Старозагорски бани, община Стара Загора и технически възможните дебити на КЕИ №1+КЕИ №2, сондаж №2 и сондаж №6.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите

